



Boğaziçi Köprüsü - İSTANBUL

Türk Philips Aydınlatma

2010 Fiyat Listesi

PHILIPS

İÇİNDEKİLER

AMPUL

Enerji Tasarruflu Ampuller	4-9
Halojen Ampuller	10-13
Floresan Ampuller	15-19
Gaz Deşarjlı Ampuller	20-22
Kompakt Gaz Deşarjlı Ampuller	23-24
Enkandesan Reflektör Ampuller	25
Enkandesan Ampuller	25-27
LED Ampuller ve LED Aksesuarlar	28-29

BALAST

Balastlar	35-40
Ateşleyiciler	40


ARMATÜR

Spot Armatürler	42-46
LED Armatürler	46-47
Sıva Üstü Armatürler	47-48
Gömme Armatürler	49-50
Bant Tipi Armatürler	50-51
Etanj Armatürler	51-52
Endüstriyel Armatürler	52
Dış Mekan LED Armatürleri	53
Güvenlik ve Çevre Aydınlatması Armatürleri	54
Park ve Dekoratif Bahçe Armatürleri	54-55
Yol Aydınlatması Armatürleri	55-56
Projektörler	56-58
Diğer	58


AMPULLER


Enerji Tasarruflu Ampuller

Soket Duyulu

MASTER													
MASTER PL-C	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)	
	MASTER PL-C 10W/827	927903608280	64	10	G24-DI	600	2700	82	116.4	27.1	5x10	6.90	
	MASTER PL-C 10W/830	927903608380	64	10	G24-DI	600	3000	82	116.4	27.1	5x10	6.90	
	MASTER PL-C 10W/840	927903608480	64	10	G24-DI	600	4000	82	116.4	27.1	5x10	6.90	
	MASTER PL-C 13W/827	927905008282	91	13	G24-DI	900	2700	82	138.4	27.1	5x10	6.90	
	MASTER PL-C 13W/830	927905008382	91	13	G24-DI	900	3000	82	138.4	27.1	5x10	6.90	
	MASTER PL-C 13W/840	927905008482	91	13	G24-DI	900	4000	82	138.4	27.1	5x10	6.90	
	MASTER PL-C 18W/827	927905408280	100	18	G24-D2	1200	2700	82	150.4	27.1	5x10	7.80	
	MASTER PL-C 18W/830	927905408380	100	18	G24-D2	1200	3000	82	150.4	27.1	5x10	7.80	
	MASTER PL-C 18W/840	927905408480	100	18	G24-D2	1200	4000	82	150.4	27.1	5x10	7.80	
	MASTER PL-C 26W/827	927905808280	105	26	G24-D3	1800	2700	82	171.4	27.1	5x10	7.80	
	MASTER PL-C 26W/830	927905808380	105	26	G24-D3	1800	3000	82	171.4	27.1	5x10	7.80	
	MASTER PL-C 26W/840	927905808480	105	26	G24-D3	1800	4000	82	171.4	27.1	5x10	7.80	
	MASTER PL-C 10W/827 4P	927903708280	51	10	G24-ql	600	2700	82	108.9	27.1	5x10	6.90	
	MASTER PL-C 10W/830 4P	927903708380	51	10	G24-ql	600	3000	82	108.9	27.1	5x10	6.90	
	MASTER PL-C 10W/840 4P	927903708480	51	10	G24-ql	600	4000	82	108.9	27.1	5x10	6.90	
	MASTER PL-C 13W/827 4P	927905208280	77	13	G24-ql	900	2700	82	130.9	27.1	5x10	6.90	
	MASTER PL-C 13W/830 4P	927905208380	77	13	G24-ql	900	3000	82	130.9	27.1	5x10	6.90	
	MASTER PL-C 13W/840 4P	927905208480	77	13	G24-ql	900	4000	82	130.9	27.1	5x10	6.90	
	MASTER PL-C 18W/827 4P	927905608280	80	18	G24-q2	1200	2700	82	142.9	27.1	5x10	7.80	
	MASTER PL-C 18W/830 4P	927905608380	80	18	G24-q2	1200	3000	82	142.9	27.1	5x10	7.80	
	MASTER PL-C 18W/840 4P	927905608480	80	18	G24-q2	1200	4000	82	142.9	27.1	5x10	7.80	
	MASTER PL-C 26W/827 4P	927906008280	80	26	G24-q3	1800	2700	82	163.9	27.1	5x10	7.80	
	MASTER PL-C 26W/830 4P	927906008380	80	26	G24-q3	1800	3000	82	163.9	27.1	5x10	7.80	
	MASTER PL-C 26W/840 4P	927906008480	80	26	G24-q3	1800	4000	82	163.9	27.1	5x10	7.80	

13W, 18W ve 26W için 865 renk mevcuttur.


MASTER												
MASTER PL-L	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER PL-L 18W/827 4P	927903008270	58	18	2G11	1200	2700	82	227	18x38	25	8.80
	MASTER PL-L 24W/827 4P	927903208270	87	24	2G11	1800	2700	82	322	18x38	25	8.80
	MASTER PL-L 24W/830 4P	927903208370	87	24	2G11	1800	3000	82	322	18x38	25	8.80
	MASTER PL-L 24W/840 4P	927903208470	87	24	2G11	1800	4000	82	322	18x38	25	8.80
	MASTER PL-L 36W/827 4P	927903408270	106	36	2G11	2900	2700	82	417	18x38	25	10.70
	MASTER PL-L 36W/840 4P	927903408470	106	36	2G11	2900	4000	82	417	18x38	25	10.70
	MASTER PL-L 40W/830 4P	927908208370	126	40	2G11	3500	3000	82	542	18x38	25	13.40
	MASTER PL-L 55W/840 4P	927908708470	101	55	2G11	4800	4000	82	542	18x38	25	13.70

MASTER												
PL-L90 de Luxe	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER PL-L90 de Luxe 36W/950 4P	927903409574	90	36	2G11	2350	5300	90	417	18x38	10	17.90
	MASTER PL-L90 de Luxe 55W/950 4P	927908795074	101	55	2G11	3650	5300	90	542	18x38	10	18.90


AMPULLER

Enerji Tasarruflu Ampuller




MASTER PL-S	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER PL-S 7W/827 2P	927935682711	47	7	G23	400	2700	82	135	13x28	5x10	4.73
	MASTER PL-S 7W/840 2P	927935684011	47	7	G23	400	4000	82	135	13x28	5x10	4.73
	MASTER PL-S 9W/827 2P	927936082711	60	9	G23	600	2700	82	167	13x28	5x10	4.73
	MASTER PL-S 9W/840 2P	927936084011	60	9	G23	600	4000	82	167	13x28	5x10	4.73
	MASTER PL-S 11W/827 2P	927936482711	91	11	G23	900	2700	82	236	13x28	5x10	4.73
	MASTER PL-S 11W/840 2P	927936484011	91	11	G23	900	4000	82	236	13x28	5x10	4.73




MASTER PL-T	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL)
	MASTER PL-T 13W/827/2P	927914182771	91	13	GX24d-1	900	2700	82	114.2	41	5x10	17.50
	MASTER PL-T 13W/840/2P	927914184071	91	13	GX24d-1	900	4000	82	114.2	41	5x10	17.50
	MASTER PL-T 13W/840/4P	927914284071	77	13	GX24q-1	900	4000	82	106.7	41	5x10	17.50
	MASTER PL-T 18W/827/2P	927914382771	100	18	GX24d-2	1200	2700	82	119.2	41	5x10	17.50
	MASTER PL-T 18W/840/2P	927914384071	100	18	GX24d-2	1200	4000	82	119.2	41	5x10	17.50
	MASTER PL-T 18W/840/4P	927914484071	80	18	GX24q-2	1200	4000	82	111.7	41	5x10	17.50
	MASTER PL-T 26W/827/2P	927914582771	105	26	GX24d-3	1800	2700	82	134.2	41	5x10	17.50
	MASTER PL-T 26W/840/2P	927914584071	105	26	GX24d-3	1800	4000	82	134.2	41	5x10	17.50
	MASTER PL-T 26W/840/4P	927914684071	80	26	GX24q-3	1800	4000	82	126.7	41	5x10	17.50
	MASTER PL-T 32W/840/4P	927914784071	101	32	GX24q-3	2400	4000	82	138.7	41	5x10	17.50
	MASTER PL-T 42W/840/4P	927914884071	135	42	GX24q-4	3200	4000	82	160.7	41	5x10	17.50
	MASTER PL-T 57W/840/4P	927914984071	175	57	GX24q-5	4300	4000	82	197.7	41	5x10	23.60
	MASTER PL-T TOP 32W/827/4P	927911982769	100	32	GX24q-3	2400	2700	82	138.7	41	5x10	17.50
	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P	927911984069	100	32	GX24q-3	2400	4000	82	138.7	41	5x10	17.50
	MASTER PL-T TOP 42W/827/4P	927912282769	123	42	GX24q-4	3200	2700	82	160.7	41	5x10	17.50
	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P	927912284069	124	42	GX24q-4	3200	4000	82	160.7	41	5x10	17.50
	MASTER PL-T TOP 57W/827/4P	927912482769	175	57	GX24q-5	4300	2700	82	197.7	41	5x10	23.60
	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P	927912484069	175	57	GX24q-5	4300	4000	82	197.7	41	5x10	22.50



MASTER PL-H	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER PL-H 60W/830/4P	927932083003	80	60	2G8-I	4000	3000	82	182	59	10	67.40
	MASTER PL-H 60W/840/4P	927932084003	80	60	2G8-I	4000	4000	82	182	59	10	67.40
	MASTER PL-H 85W/830/4P	927932483003	110	85	2G8-I	6000	3000	82	223	59	10	74.20
	MASTER PL-H 85W/840/4P	927932484003	110	85	2G8-I	6000	4000	82	223	59	10	70.70
	MASTER PL-H 120W/830/4P	927932883003	150	120	2G8-I	9000	3000	82	300	59	10	78.80
	MASTER PL-H 120W/840/4P	927932884003	150	120	2G8-I	9000	4000	82	300	59	10	75.00





PL-Q	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	PL-Q 16W/827 2P	927939082740	103	16	GR8	1050	2700	82	141	138	10	18.20
	PL-Q 16W/827 4P	927939182740	103	16	GR10q	1050	2700	82	141	138	10	18.20
	PL-Q 28W/827 4P	927939382740	108	28	GR10q	2050	2700	82	207	205	10	22.90
	PL-Q 28W/835 4P	927939383540	108	28	GR10q	2050	3500	82	207	205	10	22.90
	PL-Q 38W/830/4P	927939483040	110	38	GR10q	2800	3000	82	207	205	10	25.20
	PL-Q 38W/840/4P	927939484040	110	38	GR10q	2800	4000	82	207	205	10	24.00


AMPULLER


Enerji Tasarruflu Ampuller

Normal Duyulu

MASTER PL Elektronik	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
  <p>15.000 - 12.000 Saat*</p>	DİM EDİLEBİLİR MASTER PL E 20W E27 SARI	929746197404	230	20	E27	1200	2700	82	147.2	39.8	6	47.30
	MASTER PL E 5W E14 SARI	929730382705	230	5	E14	230	2700	82	117.2	28	10	20.60
	MASTER PL E 5W E27 SARI	929730182705	230	5	E27	230	2700	82	114.2	28	10	20.60
	MASTER PL E 8W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929730586505	230	8	E27	380	6500	76	119.2	28	10	20.60
	MASTER PL E 8W E14 SARI	929730782705	230	8	E14	400	2700	82	122.2	28	10	20.60
	MASTER PL E 8W E27 SARI	929730582705	230	8	E27	400	2700	82	119.2	28	10	20.60
	MASTER PL E 11W E14 SARI	929731182705	230	11	E14	600	2700	82	144.2	28	10	20.60
	MASTER PL E 11W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929730986505	230	11	E27	575	6500	76	141.2	28	10	20.60
	MASTER PL E 11W E27 SARI	929730982705	230	11	E27	600	2700	82	141.2	28	10	20.60
	MASTER PL E 15W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929745197304	230	15	E27	825	6500	76	126.2	39.6	6	20.60
	MASTER PL E 15W E27 SARI	929745197004	230	15	E27	875	2700	82	126.2	39.6	6	20.60
	MASTER PL E 20W E27 SOĞUK BEYAZ	929746197204	230	20	E27	1175	4000	80	137.2	39.6	6	20.60
	MASTER PL E 20W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929746197304	230	20	E27	1175	6500	76	137.2	39.6	6	20.60
	MASTER PL E 20W E27 SARI	929746197004	230	20	E27	1200	2700	82	137.2	39.6	6	20.60
	MASTER PL E 23W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929747197304	230	23	E27	1400	6500	76	152.2	39.6	6	20.60
	MASTER PL E 23W E27 SOĞUK BEYAZ	929747197204	230	23	E27	1400	4000	80	152.2	39.6	6	20.60
	MASTER PL E 23W E27 SARI	929747197004	230	23	E27	1500	2700	82	152.2	39.6	6	20.60
	MASTER PL E 27W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929748197304	230	27	E27	1700	6500	76	174.2	39.6	6	20.60
	MASTER PL E 27W E27 SARI	929748197004	230	27	E27	1800	2700	82	174.2	39.6	6	20.60
	MASTER PL E 33W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929749197304	230	33	E27	2150	6500	76	196.2	39.6	6	20.60
	MASTER PL E 33W E27 SARI	929749197004	230	33	E27	2250	2700	82	196.2	39.6	6	20.60


* Sarı ışık 15.000 saat, beyaz ışık 12.000 saat.


PL-Elektronik	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 <p>12.000 Saat</p>	PL-E 8W SARI	929790199706	230	8	E27	432	2700	82	118.9	48.1	6	15.40
	PL-E 8W SOĞUK GÜN IŞIĞI	929790199806	230	8	E27	432	6500	80	118.9	48.1	6	15.40
	PL-E 12W SARI	929788199706	230	12	E27	670	2700	82	118.9	48.1	6	15.40
	PL-E 12W SOĞUK GÜN IŞIĞI	929788199806	230	12	E27	600	6500	80	118.9	48.1	6	15.40
	PL-E 16W SARI	929789199706	230	16	E27	930	2700	82	126.6	48.1	6	15.40
	PL-E 16W SOĞUK GÜN IŞIĞI	929789199806	230	16	E27	895	6500	80	126.6	48.1	6	15.40
	PL-E 20W SARI	929783199706	230	20	E27	1300	6500	80	144.2	48.1	6	15.40
	PL-E 20W SOĞUK GÜN IŞIĞI	929783199806	230	20	E27	1300	2700	82	144.2	48.1	6	15.40
	PL-E 23W SARI	929786199706	230	23	E27	1500	6500	80	155.2	48.1	6	15.40
	PL-E 23W SOĞUK GÜN IŞIĞI	929786199806	230	23	E27	1350	2700	82	155.2	48.1	6	15.40


SL Elektronik	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 <p>12.000 Saat</p>	SL-E 12W SARI	929756133803	230	12	E27	630	2700	82	134.5	50.8	6	19.50
	SL-E 12W SOĞUK GÜN IŞIĞI E27	929756133903	230	12	E27	600	6500	80	134.5	50.8	6	19.50
	SL-E 16W SARI	929753133803	230	16	E27	950	2700	82	153.6	50.8	6	19.50
	SL-E 16W SOĞUK GÜN IŞIĞI E27	929753133903	230	16	E27	875	6500	80	153.6	50.8	6	19.50
	SL-E 20W SARI	929754133803	230	20	E27	1300	2700	82	153.6	50.8	6	19.50
	SL-E 20W SOĞUK GÜN IŞIĞI	929754133903	230	20	E27	1300	6500	80	153.6	50.8	6	19.50
	SL-E 23W SARI	929755133803	230	23	E27	1500	2700	82	173.6	50.8	6	19.50
	SL-E 23W SOĞUK GÜN IŞIĞI	929755133903	230	23	E27	1425	6500	80	173.6	50.8	6	19.50



AMPULLER

Enerji Tasarruflu Ampuller

MASTER													
MASTER Glob	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)	
 12.000 Saat	MASTER Glob 16W SARI	929753135505	230	16	E27	900	2700	82	182.1	121.0	6	23.60	
	MASTER Glob 20W SARI	929754135507	230	20	E27	1160	2700	82	182.1	121.0	6	23.60	
	MASTER Glob 23W SARI	929755135509	230	23	E27	1400	2700	82	182.1	121.0	6	23.60	
	MASTER Glob 23W SOĞUK GÜN IŞIĞI	929755135605	230	23	E27	1400	6500	80	182.1	121.0	6	23.60	

MASTER												
MASTER Ambiance	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER Ambiance 9W SARI	929751136303	230	9	E27	432	2700	82	121.1	60.8	6	23.60
	MASTER Ambiance 12W SARI	929752136303	230	12	E27	630	2700	82	128.1	65.8	6	23.60
	MASTER Ambiance 16W SARI	929753136303	230	16	E27	900	2700	82	137.1	65.8	6	23.60
	MASTER Ambiance 20W SARI	929754136303	230	20	E27	1300	2700	82	151.6	70.8	6	23.60
	MASTER Ambiance 23W SARI	929755136303	230	23	E27	1400	2700	82	162.6	75.8	6	23.60


Softone													
Softone	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)	
 10.000 Saat	DİM EDİLEBİLİR Softone 10 Yıl 12W SARI YENİ	929752131801	230	12	E27	600	2700	82	128.1	65.8	6	17.10	
	DİM EDİLEBİLİR Softone 10 Yıl 20W SARI YENİ	929754131801	230	20	E27	1150	2700	82	151.6	70.8	6	17.10	
	Softone 10 Yıl 5W SARI	929750131252	230	5	E27	200	2700	82	114.0	60.8	6	17.10	
	Softone 10 Yıl 8W SARI	929751131252	230	8	E27	380	2700	82	114.0	60.8	6	17.10	
	Softone 10 Yıl 12W SARI	929752131452	230	12	E27	610	2700	82	114.0	60.8	6	17.10	
	Softone 10 Yıl 16W SARI	929753131452	230	16	E27	895	2700	82	114.0	60.8	6	17.10	
	Softone 10 Yıl 20W SARI	929754131552	230	20	E27	1160	2700	82	133.0	65.8	6	17.10	
	Softone 10 Yıl 16W SOĞUK GÜN IŞIĞI	929753130703	230	16	E 27	675	6500	80	114	60.8	6	17.10	
	Softone 10 Yıl 20W SOĞUK GÜN IŞIĞI	929754130703	230	20	E 27	990	6500	80	129	65.8	6	17.10	

Genie 8 Yıl													
Genie 8 Yıl	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)	
  8.000 Saat	DİM EDİLEBİLİR GENIE 18W SARI E27	929689638101	230	18	E27	1050	2700	82	135	41	12	6.90	
	GENIE 5W SOĞUK GÜN IŞIĞI E14	929689836408	230	5	E14	235	6500	80	109	23	6	6.90	
	GENIE 8W SOĞUK GÜN IŞIĞI E14	929689836608	230	8	E14	400	6500	80	112	35	6	6.90	
	GENIE 8W SOĞUK GÜN IŞIĞI E27	929689816608	230	8	E27	400	6500	80	107	35	6	6.90	
	GENIE 11W SOĞUK GÜN IŞIĞI E27	929689816808	230	11	E27	570	6500	80	117	35	6	6.90	
	GENIE 14W SOĞUK GÜN IŞIĞI E27	929689817008	230	14	E27	760	6500	80	132	35	6	6.90	
	GENIE 18W SOĞUK GÜN IŞIĞI E27	929689856208	230	18	E27	1040	6500	80	135	41	6	6.90	
	GENIE 5W SARI E14	929689836312	230	5	E14	250	2700	82	109	23	6	6.90	
	GENIE 8W SARI E14	929689836512	230	8	E14	420	2700	82	112	35	6	6.90	
	GENIE 8W SARI E27	929689816571	230	8	E27	420	2700	82	107	35	6	6.90	
	GENIE 11W SARI E14	929689836712	230	11	E14	600	2700	82	122	35	6	6.90	
	GENIE 11W SARI E27	929689816771	230	11	E27	600	2700	82	117	35	6	6.90	
	GENIE 14W SARI E27	929689816971	230	14	E27	810	2700	82	132	35	6	6.90	
	GENIE 18W SARI E27	929689856171	230	18	E27	1100	2700	82	135	41	6	6.90	








11W, 14W ve 18W lambalarda 840 renk seçeneği mevcuttur.

AMPULLER


Enerji Tasarruflu Ampuller

CFL-i Reflektör	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 8.000 - 6.000 Saat*	CFL-i Reflektör 7W E14 R50	929766432421	230	7	E14	160	2700	82	97	50.8	10	17.70
	CFL-i Reflektör 7W GU10 R50	929766732321	230	7	GU10	160	2700	82	82	50	10	17.70
	CFL-i Reflektör 10W GU10 R50	929689455501	230	10	GU10	250	2700	82	86.0	50.5	12	17.70
	CFL-i Reflektör 8W E27 R60	929689853109	230	8	E27	280	2700	82	116	62	6	17.70
	CFL-i Reflektör 11W E27 R63	929689853309	230	11	E27	385	2700	82	126	65	6	17.70

* E27 duy ve 10W GU10 6.000 saat, diğer 8.000 saat


Tornado 8 Yıl	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 8.000 Saat	Dim Edilebilir Tornado T3 20W E27 SARI	929689618303	230	20	E27	1150	2700	82	114	62	6	47.30
	Dim Edilebilir Tornado T3 13W E27 SARI	929689618104	230	13	E27	700	2700	82	124	47	12	47.30
	Dim Edilebilir Tornado T3 13W E14 SARI	929689658104	230	13	E14	700	2700	82	124	47	12	47.30
	T2											
	Tornado 8 Yıl 5W E27 SARI	929689818107	230	5	E27	300	2700	82	80	47	6	7.50
 8.000 Saat	Tornado 8 Yıl 5W E14 SARI	929689838101	230	5	E14	300	2700	82	92	47	6	7.50
	Tornado 8 Yıl 8W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689818407	230	8	E27	475	6500	80	87	47	6	7.50
	Tornado 8 Yıl 8W E14 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689838401	230	8	E14	475	6500	80	99	47	6	7.50
	Tornado 8 Yıl 8W E27 SARI	929689818307	230	8	E27	500	2700	82	87	47	6	7.50
	Tornado 8 Yıl 8W E14 SARI	929689838301	230	8	E14	500	2700	82	99	47	6	7.50
 8.000 Saat	Tornado 8 Yıl 12W E14 SARI	929689838501	230	12	E14	725	2700	82	106	47	6	7.50
	Tornado 8 Yıl 12W E27 SARI	929689818507	230	12	E27	725	2700	82	94	47	6	7.50
	Tornado 8 Yıl 12W E14 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689838601	230	12	E14	685	6500	80	106	47	6	7.50
	Tornado 8 Yıl 12W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689818607	230	12	E27	685	6500	80	94	47	6	7.50
	T3											
 8.000 Saat	Tornado 8 Yıl 15W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689617201	230	15	E27	900	6500	80	109	58	6	7.50
	Tornado 8 Yıl 15W E27 SARI	929689617103	230	15	E27	950	2700	82	109	58	6	7.50
	Tornado 8 Yıl 20W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689617401	230	20	E27	1250	6500	80	114	62	6	7.50
	Tornado 8 Yıl 20W E27 SARI	929689617303	230	20	E27	1350	2700	82	114	62	6	7.50
	Tornado 8 Yıl 23W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689617601	230	23	E27	1450	6500	80	126	62	6	7.50
 8.000 Saat	Tornado 8 Yıl 23W E27 SARI	929689617502	230	23	E27	1550	2700	82	126	62	6	7.50
	Tornado 8 Yıl 32W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689451801	230	32	E27	2200	6500	80	149.0	70.0	6	7.50
	Tornado 8 Yıl 32W E27 SARI	929689451701	230	32	E27	2200	2700	82	149.0	70.0	6	7.50
	T4											
	Tornado 8 Yıl 15W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689817604	230	15	E27	900	6500	80	128	47	6	7.50
 8.000 Saat	Tornado 8 Yıl 15W E27 SARI	929689817517	230	15	E27	950	2700	82	128	47	6	7.50
	Tornado 8 Yıl 20W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689837204	230	20	E27	1250	6500	80	135	54	6	7.50
	Tornado 8 Yıl 20W E27 SARI	929689837115	230	20	E27	1350	2700	82	135	54	6	7.50
	Tornado 8 Yıl 23W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689837401	230	23	E27	1450	6500	80	141	54	6	7.50
	Tornado 8 Yıl 23W E27 SARI	929689837306	230	23	E27	1550	2700	82	141	54	6	7.50
Yüksek Watt Tornado*												
 6.000 Saat	Yüksek Watt Tornado 45W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929676001106	230	45	E27	2850	6500	80	207	98	6	41.00
	Yüksek Watt Tornado 65W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929676001306	230	65	E27	4000	6500	80	223	98	6	51.50
	Yüksek Watt Tornado 80W E40 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929676000906	230	80	E40	5300	6500	80	264	104	6	67.20

* Bu ürün grubunda 827 renk seçeneği mevcuttur



Circular 6 Yıl	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Çap (mm)	Genişlik (mm)	Maks. Uzunluk (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 6.000 Saat	Circular 6 Yıl 25W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689819604	230	25	E27	1700	6500	80	227.2	40.5	76	6	17.30
	Circular 6 Yıl 25W E27 SARI	929689819505	230	25	E27	1800	2700	82	227.2	40.5	76	6	17.30


AMPULLER

Enerji Tasarruflu Ampuller

Economy	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 8.000 - 6.000 Saat*	ECONOMY 9W E27 SARI	929689814107	230	9	E27	425	2700	82	142	28	6	6.10
	ECONOMY 11W E27 SARI	929689814309	230	11	E27	650	2700	82	157	28	6	6.10
	ECONOMY 14W E27 SARI	929689814527	230	14	E27	800	2700	82	172	28	6	6.10
	ECONOMY 18W E27 SARI	929689452111	230	18	E27	1170	2700	82	167.0	43.0	6	6.10
	ECONOMY 9W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689814208	230	9	E27	380	6500	80	142	28	6	6.10
	ECONOMY 11W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689814408	230	11	E27	570	6500	80	157	28	6	6.10
	ECONOMY 14W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689814608	230	14	E27	760	6500	80	172	28	6	6.10
	ECONOMY 18W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689811023	230	18	E27	1100	6500	80	167.0	43.0	6	6.40
	ECONOMY 23W E27 SOĞUK GÜN IŞIĞI	929689854608	230	23	E27	1420	6500	80	177	43	6	6.60

* 18W lambalarda 8.000 saat


Mini Enerji Tasarruflular	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 6.000 Saat  8.000 Saat	Mini Top Ampul P51 5W SARI E27	929689852103	230	5	E27	190	2700	82	85	53.5	6	17.10
	Mini Top Ampul P51 5W SARI E14	929689872103	230	5	E14	190	2700	82	89.5	53.5	6	17.10
	Mini Top Ampul P54 8W SARI E27	929689852303	230	8	E27	370	2700	82	93.5	56.5	6	17.10
	Mini Top Ampul P54 8W SARI E14	929689872303	230	8	E14	370	2700	82	98	56.5	6	17.10
	Mini Softone Mum B38 5W SARI E27	929689812703	230	5	E27	190	2700	82	103.50	38	6	17.10
	Mini Softone Mum B38 5W SARI E14	929689832703	230	5	E14	190	2700	82	104.50	38	6	17.10
	Mini Softone Mum B39 8W SARI E27	929689812903	230	8	E27	370	2700	82	116	39	6	17.10
	Mini Softone Mum B39 8W SARI E14	929689832903	230	8	E14	370	2700	82	117.50	39	6	17.10
	Mini Softone T45 5W SARI E27	929759132101	230	5	E27	190	2700	82	80	45	10	17.10
	Mini Softone T45 5W SARI E14	929759432101	230	5	E14	190	2700	82	85	45	10	17.10
	Mini Softone T45 8W SARI E27	929760132121	230	8	E27	290	2700	82	80	45	10	17.10
	Mini Softone T45 8W SARI E14	929760432121	230	8	E14	290	2700	82	85	45	10	17.10


PAR38 ES	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 8.000 Saat	PAR38 23W SARI	929689611103	230	23	E27		2700	82	137.0	122.0	6	33.50
	PAR38 20W SARI	929689611303	230	20	E27		2700	82	137.0	122.0	6	33.50


AMPULLER


Halojen Ampuller

Alçak Gerilimli

MASTER												
MASTER Line TC	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 5.000 Saat	MASTER Line TC 45W	924057717105	12	45	G8.5	1100	3050	100	85	14	12	45.80
	MASTER Line TC 60W	924057817105	12	60	G8.5	1600	3050	100	85	14	12	45.80


MASTER %40 Enerji Tasarrufu												
MASTER Line III	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Huzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 4.000 Saat	MASTER Line III 30W 8D	924058417161	12	30	G53	8	23000	3000	65	111	6	25.70
	MASTER Line III 30W 24D	924058517161	12	30	G53	24	4000	3000	65	111	6	25.70
	MASTER Line III 45W 8D	924058617161	12	45	G53	8	33000	3000	65	111	6	25.70
	MASTER Line III 45W 24D	924058717161	12	45	G53	24	5300	3000	65	111	6	25.70
	MASTER Line III 45W 45D	924058817161	12	45	G53	45	1900	3000	65	111	6	25.70
	MASTER Line III 60W 8D	924058917161	12	60	G53	8	48000	3000	65	111	6	25.70
	MASTER Line III 60W 24D	924059017161	12	60	G53	24	8500	3000	65	111	6	25.70
	MASTER Line III 60W 45D	924059117161	12	60	G53	45	2800	3000	65	111	6	25.70


MASTER %40 Enerji Tasarrufu												
MASTER Line ES	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Huzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 5.000 Saat	MASTER Line ES 20W 8D	924894917101	12	20	GU5.3	8	6500	3000	50.5	51	20	12.30
	MASTER Line ES 20W 36D	924895017101	12	20	GU5.3	36	1000	3000	50.5	51	20	12.30
	MASTER Line ES 30W 8D	924895117101	12	30	GU5.3	8	11000	3000	50.5	51	20	12.30
	MASTER Line ES 30W 24D	924895217101	12	30	GU5.3	24	3350	3000	50.5	51	20	12.30
	MASTER Line ES 30W 36D	924895317101	12	30	GU5.3	36	1600	3000	50.5	51	20	12.30
	MASTER Line ES 30W 60D	924895417101	12	30	GU5.3	60	750	3000	50.5	51	20	12.30
	MASTER Line ES 35W 8D	924895517101	12	35	GU5.3	8	13500	3000	50.5	51	20	12.30
	MASTER Line ES 35W 24D	924895617101	12	35	GU5.3	24	4400	3000	50.5	51	20	12.30
	MASTER Line ES 35W 36D	924895717101	12	35	GU5.3	36	2200	3000	50.5	51	20	12.30
	MASTER Line ES 35W 60D	924895817101	12	35	GU5.3	60	1050	3000	50.5	51	20	12.30
	MASTER Line ES 45W 8D	924895917101	12	45	GU5.3	8	16000	3000	50.5	51	20	12.30
	MASTER Line ES 45W 24D	924896017101	12	45	GU5.3	24	5450	3000	50.5	51	20	12.30
	MASTER Line ES 45W 36D	924896117101	12	45	GU5.3	36	2850	3000	50.5	51	20	12.30
	MASTER Line ES 45W 60D	924896217101	12	45	GU5.3	60	1300	3000	50.5	51	20	12.30


Aluline III	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Huzme Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 3.000 Saat	Aluline III 50W 8D	924065017161	12	50	G53	8	23000	3000	61	111	6	17.00
	Aluline III 75W 8D	924065317161	12	75	G53	8	30000	3000	61	111	6	17.00
	Aluline III 100W 8D	924065617161	12	100	G53	8	48000	3000	61	111	6	17.00
	Aluline III 50W 24D	924065117159	12	50	G53	24	4000	3000	61	111	6	17.00
	Aluline III 75W 24D	924065417159	12	75	G53	24	5300	3000	61	111	6	17.00
	Aluline III 100W 24D	924065717159	12	100	G53	24	8500	3000	61	111	6	17.00


AMPULLER


Halojen Ampuller


Diamondline	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Huzme Açısı (°)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 4.000 Saat	Diamondline 35W 36D 4100K	924054817101	12	35	GU5.3	36	1000	4100	46	51	50	18.80
	Diamondline 50W 36D 4100K	924056017101	12	50	GU5.3	36	1200	4100	46	51	50	18.80

Brilliantline	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Huzme Açısı (°)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 4.000 Saat	Brilliantline 20W 36D DİKROİK	924050217101	12	20	GU5.3	36	780	3000	46	51	50	10.10
	Brilliantline 50W 36D DİKROİK	924051017101	12	50	GU5.3	36	2200	3000	46	51	50	10.10
	Brilliantline 20W 30D DİKROİK	924051317107	12	20	GU4	30	690	3000	40	35.3	50	11.60
	Brilliantline 35W 30D DİKROİK	924051517107	12	35	GU4	30	1300	3000	40	35.3	50	11.60

Essential	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Huzme Açısı (°)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HREF Essential 20W	924049517116	12	20	GU5.3	36	550	3000	46	51	50	2.10
	HREF Essential 50W	924049717129	12	50	GU5.3	36	1600	3000	46	51	50	2.10

Enerji Tasarruflu Çanak	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Huzme Açısı (°)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 2.000 Saat	Enerji Tasarruflu Çanak 14W 36D	925644817101	12	14	GU5.3	36	500	3000	50.0	51	10	6.20
	Enerji Tasarruflu Çanak 25W 36D	925642517101	12	25	GU5.3	36	1050	3000	50.0	51	10	6.20
	Enerji Tasarruflu Çanak 35W 36D	925635717101	12	35	GU5.3	36	1800	3000	50.0	51	10	6.20


Kapsül	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HKAP 10W	924891917110	12	10	G4	100	3000	33	10	100	2.94
	HKAP 20W	924892017111	12	20	G4	250	3000	33	10	100	2.94
	HKAP 50W	924892217108	12	50	GY 6.35	800	3000	44	12	100	2.94
	HKAP 100W	924040017101	12	100	GY 6.35	2200	3000	44	12	100	3.26
	HKAP 10W BL 2 Yıl (2'li paket)	924891917104	12	10	G4	120	3000		32.0	8.0	3.97
	HKAP 20W BL 2 Yıl (2'li paket)	924892017114	12	20	G4	300	3000		32.0	8.0	3.97
	HKAP 50W BL 2 Yıl (2'li paket)	924892217104	12	50	GY6.35	800	3000		43.0	10.0	3.97

Enerji Tasarruflu Kapsül	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 2.000 Saat	Enerji Tasarruflu Kapsül 14W	925645117101	12	14	G4	205	3000	33	10	10	5.80
	Enerji Tasarruflu Kapsül 25W	925641117102	12	25	GY6.35	440	3000	33	50.0	10	5.80
	Enerji Tasarruflu Kapsül 35W	925641317102	12	35	GY6.35	680	3000	44	50.0	10	5.80

AMPULLER

Halojen Ampuller


Şebeke Gerilimli











MASTER %60 Enerji Tasarrufu												
MASTER PAR 20-E	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER PAR20 E 20W 10D	924780244208	230	20	E27	7000	2900	100	86	63.5	12	54.10
	MASTER PAR20 E 20W 25D	924780344208	230	20	E27	1200	2900	100	86	63.5	12	54.10


MASTER

%50 Enerji Tasarrufu

YENİ

MASTER Klasik	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER Klasik A55 20W E27 BUZLU	924897444202	230	20	E27	365	2850	109	56.5	12	21.60
	MASTER Klasik A55 20W E27 ŞEFFAF	924897644202	230	20	E27	370	2850	109	56.5	12	21.60
	MASTER Klasik A55 30W E27 ŞEFFAF	924898044202	230	30	E27	620	2850	109	56.5	12	21.60
	MASTER Klasik B35 20W E14 BUZLU	925631544202	230	20	E14	365	2850	103	40	12	21.60
	MASTER Klasik B35 20W E14 ŞEFFAF	925631644202	230	20	E14	370	2850	103	40	12	21.60


%30 Enerji Tasarrufu												
Eko Klasik30	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)	
               <div>2.000 Saat</div>	Eko Klasik30 28W A55 ŞEFFAF E27	925692944201	230	28	E27	240	2900	95.5	55	10	8.80	
	Eko Klasik30 42W A55 ŞEFFAF E27	925693044201	230	42	E27	630	2900	95.5	55	10	8.80	
	Eko Klasik30 53W A55 ŞEFFAF E27	925693144201	230	53	E27	850	2900	95.5	55	10	8.80	
	Eko Klasik30 70W A60 ŞEFFAF E27	925636444201	230	70	E27	1200	2900	107	61	10	8.80	
	Eko Klasik30 105W A60 ŞEFFAF E27	925636544201	230	105	E27	2100	2900	107	61	10	8.80	
	Eko Klasik30 140W A60 ŞEFFAF E27	925638844201	230	140	E27	2800	2900	107	61	10	8.80	
	Eko Klasik30 BW35 28W E14 ŞEFFAF	925646944201	230	28	E14	340	2900	99.5	36	15	8.80	
	Eko Klasik30 B35 28W E14 ŞEFFAF	925639644201	230	28	E14	340	2900	99.5	36	15	8.80	
	Eko Klasik30 B35 42W E14 ŞEFFAF	925646344201	230	42	E14	630	2900	95.5	36	15	8.80	
	Eko Klasik30 NR50 28W E14 20D	925640044201	230	28	E14	400cd	2800	86.5	51	10	8.80	
	Eko Klasik30 NR63 42W E27 20D	YENİ 925636044201	230	42	E27	750cd	2800	105	64.5	10	8.80	
	Eko Klasik30 P45 28W E14 ŞEFFAF	YENİ 925648044201	230	28	E14	340	2900	73.0	45	20	8.80	
	Eko Klasik30 P45 28W E27 ŞEFFAF	YENİ 925647444201	230	28	E27	340	2900	73.0	45	20	8.80	
	Eko Klasik30 P45 42W E14 ŞEFFAF	YENİ 925648144201	230	42	E14	630	2900	73.0	45	20	8.80	
	Eko Klasik30 P45 42W E27 ŞEFFAF	YENİ 925647544201	230	42	E27	630	2900	73.0	45	20	8.80	


Halojen PAR	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Hızma Açısı (o)	Işık Şiddeti (cd)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	PAR20 50W 25D	924713344204	230	50	E27	25	850	2800	105	64.5	15	18.40
	PAR30S 75W 30D	924710544204	230	75	E27	30	1700	2800	90.5	97	15	19.70
	PAR38 65W 30D	924890344201	230	65	E27	30	1800	2800	136	123.5	15	33.50
	PAR38100W 30D	924890544201	230	100	E27	30	3100	2800	136	123.5	15	33.50


Çubuk Halojen	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	H100 COMPACT	924552844240	230	100	R7s	1550	2900	78	12	100	7.10
	H150 COMPACT	924552944240	230	150	R7s	2550	2900	78	12	100	7.10
	H150 SMALL (2'li paket)	924571443303	230	150	R7s	2400	3000	78	11	10X2BLS	12.40
	H200 SMALL	923931743241	230	200	R7s	3520	2900	117	12	100	6.20
	H300 SMALL	923931843241	230	300	R7s	5600	2900	117	12	100	6.20
	H500 SMALL	923931943242	230	500	R7s	9900	2900	117	12	100	6.20
	H1000 LARGE	923932143240	230	1000	R7s	24200	2900	189	11	10	15.80


AMPULLER


Halojen Ampuller


ULC Çubuk Halojenler	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Linear 200W (2'li paket)	924563044203	230	200	R7s	2600	3000	100	117.6	11	10X2BLS	8.00
	Linear 300W (2'li paket)	924562044203	230	300	R7s	4000	3000	100	117.6	11	10X2BLS	8.00
	Linear 500W (2'li paket)	92457144203	230	500	R7s	7920	3000	100	117.6	11	10X2BLS	8.00


Enerji Tasarruflu Çubuk	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 %30 Tasarruflu	Enerji Tasarruflu Çubuk 140W	924584844221	230	140	R7s	2800	2900	117.6	12	10	7.20
	Enerji Tasarruflu Çubuk 200W	924576544224	230	200	R7s	4000	2900	117.6	12	10	7.20
	Enerji Tasarruflu Çubuk 350W	924576644224	230	350	R7s	8000	2900	117.6	12	10	7.20

Twistline	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Twistline 50W 20D 2 YI ALÜMİNYUM	924887244225	230	50	GU10	20	1000	2800	47.5	51	50	10.80
	Twistline 50W 25D 2 YI DİKROİK	924887444225	230	50	GZ10	25	1000	2900	53	51	50	10.80
	Twistline 50W 40D 2 YI ALÜMİNYUM	924713544225	230	50	GU10	40	600	2800	51	51	50	10.80
	Twistline 35W 40D 1 Yıl (2'li paket)	924713444226	230	35	GU10	40	250	3000	51	51	10X2BLS	13.00
	Twistline 50W 40D 1 Yıl (2'li paket)	924713544210	230	50	GU10	40	1000	2800	51	51	10X2BLS	13.00
	Twistline 50W 50D 2 YI DİKROİK	924887344225	230	50	GZ10	50	600	2900	53	51	50	10.80

Enerji Tasarruflu Twistline	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 %30 Tasarruflu	Enerji Tasarruflu Twistline 35W 50D	925641044202	230	35	GU10	350	2900	51	51	10	10.80
	Enerji Tasarruflu Twistline 25W 50D	925644744201	230	25	GU10	250	2900	51	51	10	10.80

IDE	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	IDE 500W E40	923900144240	230	500	E40	10250	2900	220	38	6	47.10
	IDE 1000W E40	923900244240	230	1000	E40	24000	2900	260	38	6	58.50
	IDE 2000W E40	923900344240	230	2000	E40	50000	2900	300	38	6	104

Clickline	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Clickline 40W ŞEFFAF	924781344205	230	40	G9	490	2770	44	12.75	100	8.40
	Clickline 60W ŞEFFAF	924781444205	230	60	G9	820	2800	44	12.75	100	8.40

Enerji Tasarruflu Clickline	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 %30 Tasarruflu	Enerji Tasarruflu Clickline 28W ŞEFFAF*	925640644202	230	28	G9	340	2770	44.6	12.75	10	9.00
	Enerji Tasarruflu Clickline 42W ŞEFFAF*	925640844202	230	42	G9	630	2770	44.6	12.75	10	9.00

* Buzlu alternatifleri mevcuttur.

İç mekan uygulamaları için ideal: Philips MASTER TL-D Eco ve TL5 Eco ile %10'dan fazla tasarruf



MASTER TL-D Eco

Philips MASTER TL-D Eco, aydınlatmada enerji verimliliği için tasarlanmış bir ampuldür. Elektrik maliyetini mevcut T8 ampullerinize göre %10'dan fazla azaltabilirsiniz.



36W T8 floresan ampul
58W T8 floresan ampul
18W T8 floresan ampul



32W MASTER TL-D Eco ampul
51W MASTER TL-D Eco ampul
16W MASTER TL-D Eco ampul

Philips MASTER TL-D Eco:

- %10'dan daha yüksek enerji tasarrufu sağlayan özel yeni fosfor teknolojisi
- Bir yılın altında yatırım geri dönüşü
- MASTER TL-D Super 80 ampullere benzer ışık çıkışı
- Uzun ve güvenilir kullanım ömrü: Elektromanyetik balast 12.000 saat ve elektromanyetik balast 17.000 saat
- İyi renk geri verimi (Ra>80)
- Minimum cıva kullanımı: 2 mg

MASTER TL5 Eco

Philips hem kaliteli hem de çevre dostu teknolojiler üretmeye devam ediyor. Artık enerji tasarrufu yapmak için kaliteden ve tasarımdan vazgeçmeye gerek yok. Philips Master TL5 Eco, kaliteden ödün vermeksizin %10 oranında daha az enerji sarf ediyor.




kureselaydinlanma.com

Philips MASTER TL5 Eco:


- %10 daha az enerji sarfıyatı
- Ampul başına 90 kg'a kadar daha az karbondioksit emisyonu
- Yüksek ışık kalitesi
- Armatür tertibatı ve balastta değişiklik yapılmadan kullanılabilme özelliği
- Ömür boyunca sadece %10 lümen kaybıyla çalışabilme
- Tamamen kurşunsuz ve alanında en az cıva içeriğine sahip ürün (1,4 mg cıva, %100 kurşunsuz)

AMPULLER

Floresan Ampuller



MASTER TLD Süper 80 Renk	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 12.000 Saat*	MASTER TLD 18W/827	927920082723	59	18	G13	1350	2700	85	604	28	25	4.62
	MASTER TLD 18W/830	927920083023	59	18	G13	1350	3000	85	604	28	25	4.62
	MASTER TLD 18W/840	927920084023	59	18	G13	1350	4000	85	604	28	25	4.62
	MASTER TLD 18W/865	927920086544	59	18	G13	1300	6500	85	604	28	25	4.62
	MASTER TLD 36W/827	927921082723	103	36	G13	3350	2700	85	1213.6	28	25	5.10
	MASTER TLD 36W/830	927921083023	103	36	G13	3350	3000	85	1213.6	28	25	5.10
	MASTER TLD 36W/840	927921084023	103	36	G13	3350	4000	85	1213.6	28	25	5.10
	MASTER TLD 36W/865	927921086544	103	36	G13	3250	6500	85	1213.6	28	25	5.10
	MASTER TLD 58W/827	927922082723	111	58	G13	5200	2700	85	1514.2	28	25	5.70
	MASTER TLD 58W/830	927922083023	111	58	G13	5200	3000	85	1514.2	28	25	5.70
	MASTER TLD 58W/840	927922084023	111	58	G13	5200	4000	85	1514.2	28	25	5.70
	MASTER TLD 58W/865	927922086544	111	58	G13	5000	6500	85	1514.2	28	25	5.70

* Elektromanyetik balastla ortalama servis ömür değeridir.

MASTER TL-D ECO	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 12.000 Saat*	MASTER TL-D Eco 16W/840	927922884015	59	16	G13	1300	4000	85	604	28	25	6.90
	MASTER TL-D Eco 16W/865	927922886515	59	16	G13	1225	6500	85	604	28	25	6.90
	MASTER TL-D Eco 32W/840	927921184023	103	32	G13	3000	4000	85	1213.6	28	25	8.50
	MASTER TL-D Eco 32W/865	927921186523	103	32	G13	2850	6500	85	1213.6	28	25	8.50
	MASTER TL-D Eco 51W/840	927922184023	111	51	G13	4800	4000	85	1514.2	28	25	10.00
	MASTER TL-D Eco 51W/865	927922186523	111	51	G13	4650	6500	85	1514.2	28	25	10.00
	MASTER TL-D Eco 63W/830	927922983015	132	63	G13	5600	3000	85	1778	28	25	12.50
	MASTER TL-D Eco 63W/840	927922984015	132	63	G13	5600	4000	85	1778	28	25	12.50

* Elektromanyetik balastla ortalama servis ömür değeridir.

* 16W, 32W ve 51W lambalarda 830 ışık rengi mevcuttur. 63W lambalarda 865 ışık rengi mevcut değildir.

MASTER TLD Süper 80 Renk Xtreme ve Xtra	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 Xtreme 72.000 Saat*	MASTER TLD 18W/840 Xtreme	927980384014	56	18	G13	1350	4000	82	604	28	25	31.80
	MASTER TLD 36W/840 Xtreme	927982384014	102	36	G13	3250	4000	82	1213.6	28	25	31.80
	MASTER TLD 58W/840 Xtreme	927983384014	108	58	G13	5150	4000	82	1514.2	28	25	33.40
	MASTER TL-D Xtreme Secura 18W/840	927980784074	56	18	G13	1300	4000	85	604	28	25	46.50
	MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840	927982784074	102	36	G13	3250	4000	85	1213.6	28	25	46.50
	MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840	927983784074	108	58	G13	5000	4000	85	1514.2	28	25	51.80
	MASTER TL-D Xtreme Polar 18W/840 SLV	927982584075	151	18	G13	1350	4000	85	604	38	10	46.50
	MASTER TL-D Xtreme Polar 36W/840 SLV	927982584075	151	36	G13	3250	4000	85	1213.6	38	10	46.50
	MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840 SLV	927983584075	151	58	G13	5150	4000	85	1514.2	38	10	51.80
	MASTER TLD 18W/840 Xtra	927980484014	56	18	G13	1350	4000	82	604	28	25	18.00
 Xtreme 42.000 Saat*	MASTER TLD 36W/840 Xtra	927982484014	104	36	G13	3300	4000	82	1213.6	28	25	18.00
	MASTER TLD 58W/840 Xtra	927983484014	108	58	G13	5200	4000	82	1514.2	28	25	18.90
	MASTER TL-D Xtra Secura 18W/840	927980884074	56	18	G13	1300	4000	85	604	28	25	32.10
	MASTER TL-D Xtra Secura 36W/840	927982884074	104	36	G13	3200	4000	85	1213.6	28	25	32.10
	MASTER TL-D Xtra Secura 58W/840	927983884074	108	58	G13	5100	4000	85	1514.2	28	25	36.30
	MASTER TL-D Xtra Polar 18W/840	927980984075	151	18	G13	1350	4000	85	60.4	38	10	32.40
	MASTER TL-D Xtra Polar 36W/840	927982984075	151	36	G13	3250	4000	85	1213.6	38	10	32.40
	MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840	927983984075	151	58	G13	5150	4000	85	1514.2	38	10	40.30


* Elektronik balastla ortalama servis ömür değeridir.

TL-D Xtra ve Xtreme ampullerde standart Watt'ların 865 ışık rengi mevcuttur.


TL-D Xtra ve Xtreme Polar ampullerin 865 ışık rengi mevcuttur.

AMPULLER



Floresan Ampuller

MASTER												
MASTER TLD Reflex	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER TLD Reflex 18W/840	928048184079	59	18	G13	1350	4000	85	604	28	25	12.20
	MASTER TLD Reflex 36W/840	928048408479	103	36	G13	3350	4000	85	1213.6	28	25	14.20
	MASTER TLD Reflex 58W/840	928048908479	111	58	G13	5200	4000	85	1514.2	28	25	16.30

830 ve 865 renk mevcuttur.

MASTER												
MASTER TLD Secura	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER TLD 18W/840 secura	927920484076	59	18	G13	1300	4000	85	604	28	25	22.30
	MASTER TLD 36W/840 secura	927921484076	103	36	G13	3200	4000	85	1213.6	28	25	24.00
	MASTER TLD 58W/840 secura	927922484076	111	58	G13	5000	4000	85	1514.2	28	25	27.40

830 renk mevcuttur.



YENİ MASTER %10 Enerji Tasarrufu												
MASTER TL5 HO ECO	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Fiyat (TL)
 19.000 Saat	MASTER TL5 HO Eco 20W/830 UNP/40	927989983031	64	20	G5	1950	3000	85	563.2	17	40	10.00
	MASTER TL5 HO Eco 20W/840 UNP/40	927989984031	64	20	G5	1950	4000	85	563.2	17	40	10.00
	MASTER TL5 HO Eco 45W/830 UNP/40	927991783031	177	45	G5	4100	3000	85	1463.2	17	40	12.50
	MASTER TL5 HO Eco 45W/840 UNP/40	927991784031	177	45	G5	4100	4000	85	1463.2	17	40	12.50
	MASTER TL5 HO Eco 50W/830 UNP/40	927991283031	107	50	G5	4400	3000	85	1163.2	17	40	12.50
	MASTER TL5 HO Eco 50W/840 UNP/40	927991284031	107	50	G5	4400	4000	85	1163.2	17	40	12.50
	MASTER TL5 HO Eco 73W/830 UNP/40	927991883031	132	73	G5	6150	3000	85	1463.2	17	40	17.50
	MASTER TL5 HO Eco 73W/840 UNP/40	927991884031	132	73	G5	6150	4000	85	1463.2	17	40	17.50
MASTER TL5 HO												
 19.000 Saat	MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40	927928083055	80	24	G5	1750	3000	85	563.2	17	40	8.90
	MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40	927928084055	80	24	G5	1750	4000	85	563.2	17	40	8.90
	MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40	927928086555	80	24	G5	1650	6500	85	563.2	17	40	8.90
	MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40	927928583055	119	39	G5	3100	3000	85	863.2	17	40	9.50
	MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40	927928586555	119	39	G5	2900	6500	85	863.2	17	40	9.50
	MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40	927927583055	195	49	G5	4300	3000	85	1463.2	17	40	9.90
	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40	927927584055	195	49	G5	4300	4000	85	1463.2	17	40	9.90
	MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40	927927586555	195	49	G5	4100	6500	85	1463.2	17	40	9.90
	MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40	927929083055	118	54	G5	4450	3000	85	1163.2	17	40	10.20
	MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40	927929084055	118	54	G5	4450	4000	85	1163.2	17	40	10.20
	MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40	927929086555	118	54	G5	4250	6500	85	1163.2	17	40	10.20
	MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40	927929583057	151	80	G5	6150	3000	85	1463.2	17	40	10.80
	MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40	927929584057	151	80	G5	6150	4000	85	1463.2	17	40	10.80

24W, 39W, 49W ve 54W için 827 renk, 39 için 840 renk ve 80W için 865 ışık rengi mevcuttur.

AMPULLER


Floresan Ampuller

YENİ MASTER %10 Enerji Tasarrufu

MASTER TL5 HE ECO	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER TL5 HE Eco 13W/830 UNP/40	927989883031	70	13	G5	1150	3000	85	563.2	17.0	40	10.00
	MASTER TL5 HE Eco 13W/840 UNP/40	927989884031	70	13	G5	1150	4000	85	563.2	17.0	40	10.00
	MASTER TL5 HE Eco 25W/830 UNP/40	927990983031	147	25	G5	2450	3000	85	1163.2	17.0	40	10.00
	MASTER TL5 HE Eco 25W/840 UNP/40	927990984031	147	25	G5	2450	4000	85	1163.2	17.0	40	10.00
	MASTER TL5 HE Eco 32W/830 UNP/40	927991183031	188	32	G5	3100	3000	85	1463.2	17.0	40	10.00
	MASTER TL5 HE Eco 32W/840 UNP/40	927991184031	188	32	G5	3100	4000	85	1463.2	17.0	40	10.00
MASTER TL5 HE												
	MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	927926083055	83	14	G5	1200	3000	85	563.2	17	40	7.90
	MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	927926084055	83	14	G5	1200	4000	85	563.2	17	40	7.90
	MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	927926086555	83	14	G5	1100	6500	85	563.2	17	40	7.90
	MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	927926282755	125	21	G5	1900	2700	85	863.2	17	40	8.50
	MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	927926283055	125	21	G5	1900	3000	85	863.2	17	40	8.50
	MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/40	927926284055	125	21	G5	1900	4000	85	863.2	17	40	8.50
	MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40	927926286555	125	21	G5	1750	6500	85	863.2	17	40	8.50
	MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	927926582755	166	28	G5	2600	2700	85	1163.2	17	40	8.90
	MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	927926583055	166	28	G5	2600	3000	85	1163.2	17	40	8.90
	MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	927926584055	166	28	G5	2600	4000	85	1163.2	17	40	8.90
	MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	927926586555	166	28	G5	2400	6500	85	1163.2	17	40	8.90
	MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	927927082755	208	35	G5	3300	2700	85	1463.2	17	40	9.50


Tüm Watt'larda 827, 830, 840, 865 ışık renkleri, özel olarak 14W ve 28W için 850 ışık rengi, 14W, 28W, ve 35W için 835 ışık rengi mevcuttur.

MASTER


MASTER TL5 Circular	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TL5 Circular Super 80 22W/830 ICT/10	927965083013	75	22	2GX13	1800	3000	85	230	18	10	30.20
	TL5 Circular Super 80 22W/840 ICT/10	927965084013	75	22	2GX13	1800	4000	85	230	18	10	30.20
	TL5 Circular Super 80 40W/840 ICT/10	927965584013	126	40	2GX13	3300	4000	85	305	18	10	30.20
	TL5 Circular Super 80 40W/830 ICT/10	927965583013	126	40	2GX13	3300	3000	85	305	18	10	30.20
	TL5 Circular Super 80 55W/830 ICT/10	927965783013	101	55	2GX13	4200	3000	85	305	18	10	33.10
	TL5 Circular Super 80 55W/840 ICT/10	927965784013	101	55	2GX13	4200	4000	85	305	18	10	33.10
	TL5 Circular Super 80 60W/830 ICT/10	927966083013	129	60	2GX13	5000	3000	85	379	18	10	33.10
	TL5 Circular Super 80 60W/840 ICT/10	927966084013	129	60	2GX13	5000	4000	85	379	18	10	33.10

22W ve 40W için 827 ışık rengi mevcuttur.

MASTER


TL5 HO Renkli	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TL5 24W/150 HO KIRMIZI	927928015023	77	24	G5	1400	-	563.2	17	15	19.70
	TL5 24W/170 HO YEŞİL	927928017023	77	24	G5	2750	-	563.2	17	15	19.70
	TL5 24W/180 HO MAVİ	927928018023	77	24	G5	550	-	563.2	17	15	19.70
	TL5 54W/150 HO KIRMIZI	927929015023	121	54	G5	3450	-	1163.2	17	15	23.50
	TL5 54W/170 HO YEŞİL	927929017023	121	54	G5	6900	-	1163.2	17	15	23.50
	TL5 54W/180 HO MAVİ	927929018023	121	54	G5	1500	-	1163.2	17	15	23.50


MASTER


KASAP	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER TLD 18W/79	928048002043	59	18	G13	740	3800	74	604	28	25	18.90
	MASTER TLD 30W/79	928025402043	98	30	G13	1300	3800	74	908.8	28	25	18.90
	MASTER TLD 36W/79	928048502043	103	36	G13	1750	3800	74	1213.6	28	25	18.90
	MASTER TLD 58W/79	928049002043	111	58	G13	2800	3800	74	1514.2	28	25	20.80


AMPULLER

Floresan Ampuller

MASTER												
MASTER TL-D 90 de Luxe	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 15.000 Saat	TL-D 90 de Luxe 18W/930	928043593081	59	18	G13	1100	3000	92	604	28	10	8.50
	TL-D 90 de Luxe 18W/940	928043594081	59	18	G13	1200	4000	91	604	28	10	8.50
	TL-D 90 de Luxe 18W/950	928043595081	59	18	G13	1150	5200	93	604	28	10	8.50
	TL-D 90 de Luxe 18W/965	928043596581	59	18	G13	1150	6500	93	604	28	10	8.50
	TL-D 90 de Luxe 30W/930	928044509308	98	30	G13	1950	3000	92	908.8	28	10	8.60
	TL-D 90 de Luxe 36W/930	928044593081	103	36	G13	2700	3000	92	1213.6	28	10	8.60
	TL-D 90 de Luxe 36W/940	928044594081	103	36	G13	2800	4000	91	1213.6	28	10	8.60
	TL-D 90 de Luxe 36W/950	928044595081	103	36	G13	2800	5200	93	1213.6	28	10	8.60
	TL-D 90 de Luxe 36W/965	928044596581	103	36	G13	2800	6500	93	1213.6	28	10	8.60
	TL-D 90 de Luxe 58W/930	928045093081	111	58	G13	4350	3000	92	1514.2	28	10	10.40
	TL-D 90 de Luxe 58W/940	928045094081	111	58	G13	4600	4000	91	1514.2	28	10	10.40
	TL-D 90 de Luxe 58W/950	928045095081	111	58	G13	4550	5200	93	1514.2	28	10	10.40
	TL-D 90 de Luxe 58W/965	928045096581	111	58	G13	4550	6500	93	1514.2	28	10	10.40


MASTER												
MASTER TL-D 90 Graphica	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 15.000 Saat	TL-D 90 Graphica 18W/950	928043795081	59	18	G13	960	5300	98	604	28	10	10.40
	TL-D 90 Graphica 18W/965	928043796581	59	18	G13	870	6500	98	604	28	10	10.40
	TL-D 90 Graphica 36W/950	928044795081	103	36	G13	2300	5300	98	1213.6	28	10	14.70
	TL-D 90 Graphica 36W/965	928044796581	103	36	G13	2100	6500	98	1213.6	28	10	14.70
	TL-D 90 Graphica 58W/950	928045295081	111	58	G13	3650	5300	98	1514.2	28	10	17.00
	TL-D 90 Graphica 58W/965	928045296581	111	58	G13	3350	6500	98	1514.2	28	10	17.00


MASTER												
MASTER TL Mini Süper 80 Renk	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TL Mini Süper 80 13W/840	928001508450	90	13	G5	1000	4000	85	531.1	16	10x25	6.80
	TL Mini Süper 80 8W/840	928001008450	56	8	G5	470	4000	85	302.5	16	10x25	6.80
	TL Mini Süper 80 8W/827	928001008250	56	8	G5	470	2700	82	302.5	16	10x25	6.80


Mini Standart Renk	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TL 13W/29	928001502909	90	13	G5	930	2900	50	531.1	16	10x25	5.70
	TL 13W/33	928001503340	90	13	G5	930	4100	60	531.1	16	10x25	5.70
	TL 13W/54	928001505440	90	13	G5	740	6200	75	531.1	16	10x25	5.70
	TL 4W/33	928000003340	29	4	G5	140	4100	60	150.1	16	10x25	5.70
	TL 6W/33	928000503340	42	6	G5	260	4100	60	226.3	16	10x25	5.70
	TL 6W/54	928000505440	42	6	G5	230	6200	75	226.3	16	10x25	5.70
	TL 8W/33	928001003318	56	8	G5	410	4100	60	302.5	16	10x25	5.70
	TL 8W/54	928001005440	56	8	G5	340	6200	75	302.5	16	10x25	5.70


AMPULLER


Floresan Ampuller

TLD Standart Renk	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TLD 18W/33	928048003323	59	18	G13	1200	4100	63	604	28	25	2.21
	TLD 18W/54	928048005414	59	18	G13	1050	6200	72	604	28	25	2.21
	TLD 36W/33	928048503323	103	36	G13	2850	4100	63	1213.6	28	25	2.31
	TLD 36W/54	928048505414	103	36	G13	2500	6200	72	1213.6	28	25	2.31
	TLD 58W/54	928049005414	111	58	G13	4000	6200	72	1514.2	28	25	3.36
	TLD 30W/33	928025403323	98	30	G13	2100	4100	63	908.8	28	25	4.52
	TLD 30W/54	928025405414	98	30	G13	1825	6200	72	908.8	28	25	4.52
	TLD 15W/33	928024803361	51	15	G13	960	4100	63	451.6	28	25	4.73
	TLD 15W/54	928024805461	51	15	G13	830	6200	72	451.6	28	25	4.73

TLE Simit	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TL'E 32W/54	928026305460	81	32	G10Q	1750	6200	72	246.1	30.9	12	6.00
	TL'E 40W/54	928027405460	110	40	G10Q	2500	6200	72	347.7	30.9	12	10.70

Benzin İstasyonu Ampülü	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TLX XL 20W/33	928037703332	58	20	FA6	940	4100	63	611	40.5	25	41.10
	TLX XL 40W/33	928037903332	103	40	FA6	2300	4100	63	1220.5	40.5	25	41.10


TL Standart Renk Rapid Start	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TL-RS 20W/54	9280 100 05471	59	20	G13	1000	6200	72	596.90	40.50	25	3.68
	TL-RS 40W/54	9280 113 05409	101	40	G13	2500	6200	72	1,213.60	40.50	25	3.68


Starter	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)						Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	S2 ŞEFAF	928390610103	230	4-22						12x25	0.79
	S10 ŞEFAF	928392110103	230	4-65						12x25	0.79
	S2-E	928390720229	230	4-22						12x25	0.79
	S10-E	928392220229	230	4-65						12x25	0.79


AMPULLER

Gaz Deşarjlı Ampuller

Metal Halide

MASTER												
MH-T	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MH-T 400W MAVİ	928481700092	120	400	E40	10000	MAVİ	65	282	47	6	102
	MH-T 400W YEŞİL	928481900092	120	400	E40	29000	YEŞİL	65	282	47	6	102
	MH-T 400W MENEKŞE	928482000092	120	400	E40	10000	MENEKŞE	65	282	47	6	102

MHN	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MHN-SA 1800W	928078415130	120	1800	SFC	155000	5600	90	365	41	1	1.049
	MHN-SA 2000W	928099105129	205	2000	X830ROD	200000	5600	90	365	41	1	811.00
	MHN-SB Pro 2000W	928099705130	400	2000	CABLE	200000	5600	90	187	25	1	591.00
	MHN-LA 2000W/842	928071305130	235	2000	CABLE	220000	4200	80	482	41	1	811.00
	MHN-LA 1000W/842	928073005130	125	1000	CABLE	100000	4200	80	365	41	1	718.00
	MHN-LA 1000W/956	928072205130	125	1000	CABLE	90000	5600	90	365	41	1	718.00

HPI*	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HPI 250W BU PLUS	928076709830	128	250	E40	18000	4300	69	226	91	12	58.80
	HPI 250W BU-P PLUS**	928076909827	128	250	E40	18000	4300	69	226	91	12	90.50
	HPI 400W BU PLUS	928074309830	125	400	E40	32500	4300	69	284	122	6	63.00
	HPI 400W BUS PLUS**	928074709830	125	400	E40	32500	4300	69	284	122	6	80.10
	HPI 400W BU-P PLUS***	928082009927	125	400	E40	32500	4300	69	284	122	6	90.50
	HPI 400W BUS-P PLUS***	928080209930	125	400	E40	32500	4300	69	284	122	6	99.80
	HPI Plus 250W/767DL BU E40 (SON Balast ile)	928076809830	128	250	E40	25500	5400	65	226	91	12	58.00
	HPI Plus 250W/767DL BU E40 (HPL Balast ile)	928076809830	128	250	E40	18000	6700	65	226	91	12	58.00
	HPI Plus 400W/767DL BU E40 (SON Balast ile)	928074409830	125	400	E40	42500	5400	65	284	122	6	63.00
	HPI Plus 400W/767DL BU E40 (HPL Balast ile)	928074409830	125	400	E40	32500	6700	65	284	122	6	63.00
	HPI-T 250W PLUS	928076109230	128	250	E40	19000	4500	65	257	47	12	47.80
	HPI-T 400W PLUS	928073709230	125	400	E40	35000	4300	65	286	47	12	51.50
	HPI-T 1000W	928074009231	130	1000	E40	85000	4300	65	382	66	4	214.00
	HPI-T 2000W 220V	928073609231	130	2000	E40	189000	4200	65	430	102	1	407.00
	HPI-T 2000W 380V	928074209228	232	2000	E40	210000	3800	65	430	102	1	407.00

* Tüm HPI ampuller uygun ignitörle kullanılarak cıva veya sodyum balastlarla çalışabilir.

** S koduna sahip ürünler ignitörsüz kullanılır.



*** P koduna sahip ürünler kırılınca camları dağılımaz. Açık armatürle kullanılır.

AMPULLER

Gaz Deşarjlı Ampuller


Yüksek Basıncılı Sodyum Buharlı




MASTER SON PIA	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 	SON 70 PLUS (ateşleyicili)	928150008835	92	70	E27	5900	1900	20	155	70	24	32.00
	SON 100 PLUS	928151608827	100	100	E40	10200	2000	23	186	76	12	43.30
	SON 150 PLUS	928151409827	100	150	E40	17000	2000	25	225	90	12	50.10
	SON 250 PLUS	928153309830	105	250	E40	31100	2000	25	225	90	12	52.80
	SON 400 PLUS	928153409830	105	400	E40	55500	2000	25	225	90	12	58.20
	SON-T50 PLUS	928151900028	90	50	E27	4400	2000	25	156	32	12	30.10
	SON-T70 PLUS	928152700028	90	70	E27	6600	2000	23	156	32	12	30.10
	SON-T100 PLUS	928151709230	100	100	E40	10700	2000	23	211	47	12	48.00
	SON-T150 PLUS	928150909230	100	150	E40	17500	2000	23	211	47	12	51.20
	SON-T250 PLUS	928144709230	100	250	E40	33200	2000	23	257	47	12	54.60
	SON-T400 PLUS	928144809227	100	400	E40	56500	2000	23	283	47	12	60.20
	SON-T400 W Agro	928144609201	116	400	E40	55000	2000	25	282	46	12	70.40
	SON-T400 W Greenpower	928158709227	113	400	E40	58500	2000	20	282	46	12	66.50
	SON-T600 W Greenpower 220V	928158809227	107	600	E40	88000	2000	26	275	46	12	126.00
	SON-T600 W Greenpower 400V	928159209227	191	600	E40	87500	2040	33	282	46	12	126.00

SON	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 	SON 70	928151808828	90	70	E27	5600	2000	25	156	71	24	25.60
	SON 150	928150309830	100	150	E40	14500	2000	25	226	91	12	31.70
	SON 250	928151009830	100	250	E40	27000	2000	25	226	91	12	35.00
	SON 400	928152009827	105	400	E40	48000	2000	25	290	122	12	41.80
	SON-T70	928152800035	90	70	E27	6000	2000	25	156	32	12	24.80
	SON-T150	928150409230	100	150	E40	15000	2000	25	211	47	12	32.30
	SON-T250	928151509230	100	250	E40	28000	2000	25	257	47	12	34.10
	SON-T400	928144509230	100	400	E40	48000	2000	25	283	47	12	34.10
	SON-T1000	928154509228	105	1000	E40	130000	2000	25	390	66	4	197.00
	SON-H110	928144909835	117	110	E27	10400	2000	25	168	70	24	27.70
	SON-H220	928152409830	120	220	E40	20000	2000	25	226	91	12	29.20
	SON-H350	928153509830	117	350	E40	34000	2000	25	290	122	12	39.80

Alçak Basıncılı Sodyum Buharlı


SOX	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	SOX 35W	928145500008	70	35	BY22d	4550	123	-	311	52	12	64.60
	SOX 90W	928146500008	112	90	BY22d	13700	159	-	528	68	12	75.60

SOX	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER SOX-E 18W	928145200008	55	18	BY22d	1800	100	-	216	52	12	66.20
	MASTER SOX-E 91W	928146100008	165	91	BY22d	17000	192	-	775	66	12	99.80
	MASTER SOX PSG 35W	928148100058	70	35	BY22d	4800	137	-	311	52	12	75.60
	MASTER SOX PSG 90W	928148300058	120	55	BY22d	8100	147	-	425	52	12	75.60


AMPULLER


Gaz Deşarjlı Ampuller

Cıva Buharlı

ML&HPL	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	ML 160W	928095056891	235-245	160	E27	3200	3600	65	168	75	24	10.60
	ML 250W	928096256822	235-245	250	E40	5500	3400	65	224	90	12	19.30
	HPL-N 125W/542 E27 SG SLV/24	928052007360	125	125	E27	6200	4200	46	187	76	24	5.10
	HPL-N 250W/542 E40 HG CRP/12	928053007422	135	250	E40	12700	4100	45	228	91	12	11.00
	HPL-N 400W	928053507422	140	400	E40	22000	3900	45	290	122	6	17.70
	HPL-COM 50W	928050506691	95	50	E27	1800	3400	58	130	56	24	11.00
	HPL-COM 125W	928052006691	125	125	E27	6200	3400	55	173	76	24	11.00
	HPL-COM 250W	928053006791	135	250	E40	14200	3300	51	228	91	12	27.50
	HPL-COM 400W	928053506791	140	400	E40	24200	3500	47	290	122	6	39.50
	HPL-4 Pro 50W/634	928090206891	95	50	E27	2000	3400	60	130	56	24	11.20
	HPL-4 Pro 80W/634	928090506891	115	80	E27	4000	3400	60	155	71	24	11.20
	HPL-4 Pro 125W/634	928090606891	125	125	E27	6800	3400	60	171.5	76	24	11.20


Seramik Deşarjlı Metal Halide

CDO-TT & CDO-ET	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	CDO-TT 70W E27	928088909235	90	70	E27	6300	2800	83	156	48	12	94.20
	CDO-TT 100W E40	928089509231	95	100	E40	8700	2800	83	210	46	12	94.20
	CDO-TT 150W E40	928089109231	100	150	E40	13500	2800	85	211	47	12	94.20
	CDO-TT 250W E40	928093009230	93	250	E40	22500	2800	82	255	47	12	166.00
	CDO-ET 70W E27	928089008835	87	70	E27	5900	2800	78	156	71	24	94.20
	CDO-ET 100W E40	928089608831	90	100	E40	8200	2800	80	185	75	24	94.20
	CDO-ET 150W E40	928089208831	93	150	E40	13200	2800	82	230	91	12	94.20

Cosmopolis	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER CosmoWhite 60W/728	928088505127	95	60	PZG12	6600	2600-2850	65	135	65	12	146.00
	MASTER CosmoWhite 140W/728	928088805127	95	140	PZG12	16500	2600-2850	65	150	65	12	171.00

Kompakt Gaz Deşarjlı Ampuller


Beyaz Sodyum


SDW	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	SDW-T35W	928153809230	96	35	PG12	1300	2500	83	149	32	12	110.00
	SDW-T50W	928153909227	92	50	PG12	2300	2500	83	149	32	12	110.00
	SDW-T100W	928154109227	98	100	PG12	5000	2500	83	149	32	12	110.00




AMPULLER

Kompakt Gaz Deşarjlı Ampuller



MASTER Colour

CDM-R	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	CDM-R 35W/830 Par 20 L10	928084100630	88	35	E27	23000	3000	81	95	65	12	101.00
	CDM-R 35W/830 Par 20 L30	928084000630	88	35	E27	5000	3000	81	95	65	12	101.00
	CDM-R 35W/830 Par 30 L10	928070900630	88	35	E27	44000	3000	81	125	97	6	101.00
	CDM-R 35W/830 Par 30 L30	928071000630	88	35	E27	7400	3000	81	125	97	6	101.00
	CDM-R 70W/830 Par 30 L10	928071100630	90	70	E27	68000	3000	81	125	97	6	101.00
	CDM-R 70W/830 Par 30 L40	928071200630	90	70	E27	10000	3000	81	125	97	6	101.00
	CDM-R 35W/942 Par20 L10	928091700630	85	35	E27	21500	4200	92	95	65	12	101.00
	CDM-R 35W/942 Par20 L30	928091900630	85	35	E27	5000	4200	92	95	65	12	101.00
	CDM-R 70W/942 Par30 L10	928089300630	88	70	E27	63000	4200	94	125	97	6	101.00
	CDM-R 70W/942 Par30 L30	928089700630	88	70	E27	13000	4200	94	125	97	6	101.00
	CDM-R 70W/942 Par30 L40	928089400630	88	70	E27	9000	4200	94	125	97	6	101.00

CDM-R - Mini	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	CDM-R mini 20W/830 L10	928094905310	103	20	GX10	11000	3000	87	59	50.7	6	101.00
	CDM-R mini 20W/830 L25	928095605310	103	20	GX10	3500	3000	87	59	50.7	6	101.00
	CDM-R mini 20W/830 L40	928095705310	103	20	GX10	1700	3000	87	59	50.7	6	101.00


CDM-T CDM-TD CDM-TC CDM-TP	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
  	CDM-T 35W/830	928083105125	88	35	G8.5	3300	3000	81	100	20	12	60.90
	CDM-T 35W/942	928094305125	88	35	G8.5	3300	4200	90	100	20	12	60.90
	CDM-T 70W/830	928082305125	88	70	G8.5	6600	3000	81	100	20	12	60.90
	CDM-T 70W/942	928084505131	88	70	G12	6600	4200	92	100	20	12	60.90
	CDM-T 150W/830	928083705125	96	150	G12	14000	3000	85	110	20	12	60.90
	CDM-T 150W/942	928084605131	90	150	G12	12700	4200	96	110	20	12	60.90
	CDM-T 250W/830	928089805131	93	250	G12	23000	3000	89	131.5	22.5	12	197.00
	CDM-T 250W/942	928094205131	93	250	G12	23300	4200	94	131.5	22.5	12	197.00
	CDM-TC 35W/830	928085205125	88	35	G8.5	3300	3000	81	85	15	12	60.80
	CDM-TC 35W/942	928094305125	88	35	G8.5	3300	4200	87	85	15	12	60.80
	CDM-TC 70W/830	928086505131	83	70	G8.5	6400	3000	83	85	15	12	60.80
	CDM-TD 70W/830	928082205125	92	70	RX7S	6500	3000	82	118	22	12	52.50
	CDM-TD 70W/942	928084705133	89	70	RX7S	6000	4200	92	119.63	22	12	52.50
	CDM-TD 150W/830	928083605133	96	150	RX7S	13250	3000	88	136	25	12	54.70
	CDM-TD 150W/942	928084805133	100	150	RX7S	14200	4200	96	137.43	25	12	54.70
	CDM-TP 70W/830	928086909230	90	70	PG 12-2	6000	3000	81	149	31.25	12	121.00
	CDM-TP 150W/830	928085909230	98	150	PGX 12-2	13000	3000	85	149	31.25	12	121.00
	CDM-Tm 20W/830 Kit*	914499996230	100	20	PGJ5	1650	3000	86	55	17	12	80.10
	CDM-Tm 35W/930 Kit*	914499997330	96	35	PGJ5	3000	3000	90	55	17	12	80.10

* Duy dahildir.


CDM Elite	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
 	CDM-T Elite 35W/930	928092505131	80	35	G12	3700	3050	90	103	20	12	73.50
	CDM-T Elite 70W/930	928092605131	101	70	G12	7300	3000	92	103	20	12	73.50
	CDM-T Elite 150W/930	928094705125	88	150	G12	15000	3000	90	110	20	12	73.50
	CDM-TC Elite 35W/930	928092405131	80	35	G8.5	3700	3000	90	85	15	12	73.50
	CDM-TC Elite 70W/930	928092305131	99	70	G8.5	7300	3000	92	85	14.35	12	73.50

AMPULLER

Kompakt Gaz Deşarjlı Ampuller

MASTER												
CDM-R III	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	CDM-R III 20W/830 10D	928093105330	88	20	GX8.5	750	3000	85	95	111	6	123.00
	CDM-R III 20W/830 24D	928093205330	101	20	GX8.5	750	3000	85	95	111	6	123.00
	CDM-R III 35W/830 10D	928088205330	88	35	GX8.5	1100	3000	81	95	111	6	123.00
	CDM-R III 35W/830 24D	928088305330	88	35	GX8.5	1350	3000	81	95	111	6	123.00
	CDM-R III 35W/830 40D	928088405330	88	35	GX8.5	1350	3000	81	95	111	6	123.00
	CDM-R III 70W/830 10D	928091305330	83	70	GX8.5	2850	2900	84	91.5	111	6	123.00
	CDM-R III 70W/830 24D	928091405330	83	70	GX8.5	2850	2900	84	95	111	6	123.00
	CDM-R III 70W/830 40D	928091505330	83	70	Gx8.5	2850	2900	84	95	111	6	123.00

Alçak Gerilimli Metal Halide

MASTER												
MHN-TD & MHW-TD	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcak. (K)	Renk Geriverim (Ra)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MHN-TD70	928070205196	90	70	RX7S	5700	4200	80	118	21	12	43.30
	MHN-TD150	928076505192	96	150	RX7S	12900	4200	85	136	24	12	43.30
	MHN-TD250	928078605121	100	250	FC2	20000	4200	85	163	25	12	91.90
	MHW-TD70	928081605191	90	70	RX7S	6200	3000	75	118	21	12	43.30
	MHW-TD150	928081505191	96	150	RX7S	13800	3000	75	136	24	12	43.30

CDM Elite





CDM ailesinin üst sınıfında yer alan Elite serisi, standart CDM lambalardan daha fazla ışık ve daha yüksek renk geriverimi isteyen kullanıcıların ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilecek niteliktedir.


AMPULLER


Enkandesan Ampuller

Enkandesan Reflektör Ampuller


SLR Spot	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Hüzme Açısı	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	SLR 50.40	923338544203	230	40	E14	100	30	86	50	30	1.10
	SLR 63.60	926000005918	230	60	E27	750	30	104	63	30	1.24
	SLR 80.100	923331444231	230	100	E27	2000	25	116	80	25	2.31
	SLR 80.60 KIRMIZI	923248044221	230	60	E27	100	-	116	80	12	4.31
	SLR 80.60 SARI	923247744220	230	60	E27	450	-	116	80	12	4.31
	SLR 80.60 YEŞİL	923247844220	230	60	E27	270	-	116	80	12	4.31
	SLR 80.60 MAVİ	923247644219	230	60	E27	180	-	116	80	12	4.31

Philux	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Hüzme Açısı	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	PHILUX 60	923226544284	230	60	E27	270	80	114.5	80	30	2.31
	PHILUX 100	923229544239	230	100	E27	530	80	114.5	80	30	2.31

PAR 38	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Hüzme Açısı	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	PAR38 80W I2D	923810244212	230	80	E27	4700	12	136	121	12	11.00
	PAR38 80W 30D	923810544233	230	80	E27	1800	30	136	121	12	11.00
	PAR38 120W I2D	923810344210	230	120	E27	8200	12	136	121	12	11.00
	PAR38 120W 30D	923810644225	230	120	E27	3100	30	136	121	12	11.00
	PAR38 80W MAVİ	923810944215	230	80	E27			136.0	121.0	12	14.30
	PAR38 80W YEŞİL	923811144215	230	80	E27			136.0	121.0	12	14.30
	PAR38 80W KIRMIZI	923811244215	230	80	E27			136.0	121.0	12	14.30
	PAR38 80W SARI	923811044215	230	80	E27			136.0	121.0	12	14.30


Sualtı	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Hüzme Açısı	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Par56 Sualtı	923804817121	12	300	Vida Terminal	16000	40	127	179	8	44.50
	Par38 120W 24V	923810020511	24	120	E27	23000	10	136	121	12	11.00


Enkandesan Ampuller


Standart Şeffaf	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	25W ŞEFFAF	926000007504	230	25	E27	220	96	55	120	0.61
	40W ŞEFFAF	926000000885	230	40	E27	425	96	55	120	0.61
	60W ŞEFFAF	926000006627	230	75	E27	720	96	55	120	0.61
	75W ŞEFFAF	926000004004	230	60	E27	950	96	55	120	0.61
	100W ŞEFFAF	926000004001	230	100	E27	1360	96	55	120	0.61
	150W ŞEFFAF	920061844219	230	150	E27	2200	96	65	120	2.21
	200W ŞEFFAF	920082144213	230	200	E27	3100	96	80	120	2.21


AMPULLER


Enkandesan Ampuller


Softone	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	25W SOFTONE	922800144219	230	25	E27	195	94	55	120	0.86
	40W SOFTONE	922800244230	230	40	E27	370	94	55	120	0.86
	60W SOFTONE	922800344279	230	60	E27	630	94	55	120	0.86
	75W SOFTONE	922800444224	230	75	E27	840	94	55	120	0.86
	100W SOFTONE	922800544230	230	100	E27	1200	94	55	120	0.86

Minisoft	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MINISOFT40 E27	921431744217	230	40	E27	350	74	45	100	1.35
	MINISOFT40 E14	921431644220	230	40	E14	365	77	45	100	1.35

Buji	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	SOFTBUJİ 25W	921486844271	230	25	E14	215	100	35	100	0.90
	SOFTBUJİ 40W	921491744281	230	40	E14	410	100	35	100	0.90
	SOFTBUJİ 60W	921501244204	230	60	E14	670	100	35	100	0.90
	ŞEFBUJİ 25W	921486544204	230	25	E14	215	100	35	100	0.86
	ŞEFBUJİ 40W	926000006814	230	40	E14	415	100	35	100	0.86
	ŞEFBUJİ 60W	926000003017	230	60	E14	670	100	35	100	0.86


Party	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Party KIRMIZI	921587843329	230	15	E27	72.5	45	100	1.26
	Party SARI	921587643330	230	15	E27	72.5	45	100	1.26
	Party TURUNCU	921587943319	230	15	E27	72.5	45	100	1.26
	Party YEŞİL	921587743323	230	15	E27	72.5	45	100	1.26
	Party MAVİ	921587543329	230	15	E27	72.5	45	100	1.26


Dekoratif Buji	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	ŞEFBUJİ 40W BURGU	921494144216	230	40	E14	400	100	35	20	1.22
	BUZBUJİ 40W BURGU	921494344201	230	40	E14	400	100	35	20	1.22
	BUZBUJİ 40W KUĞU	921476944218	230	40	E14	375	115	35	20	1.22

Philinea	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	LIN35 Tek duy	921820644215	230	35	S14S	300	30	25	10.10
	LIN35 Çift duy	921820744222	230	35	S14D	300	30	25	10.10
	LIN60 Tek duy	921821644222	230	60	S14S	500	30	25	10.10
	LIN60 Çift duy	921827044222	230	60	S14D	500	30	25	10.10

AMPULLER

Enkandesan Ampuller

24V Şeffaf	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	24V 25W A60	920001020513	24	25	E27	335	107.5	60	120	2.03
	24V 40W A60	920011020503	24	40	E27	640	107.5	60	120	2.03
	24V 60W A60	920021020516	24	60	E27	970	107.5	60	120	2.03
	24V 75W A60	920031020503	24	75	E27	1300	107.5	60	120	2.03
	24V 100W A60	920041020512	24	100	E27	1860	107.5	60	120	2.03

Trafik Sinyal	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TRS40W	920565244409	230	40	E27	230	107	61	20	4.62
	TRS60W	920565344404	230	60	E27	410	107	61	20	4.62
	TRS100W	920558544404	230	100	E27	820	107	66	20	4.62


Tealight 6'lı Set




- Gerçek mum ışığı görünümü
- 6 saat şarj ile 10 saate kadar kesintisiz kullanım
- Kablosuz oluşuyla dekoratif
- Yangın riski taşımaz, tüzgardan etkilenmez, ısı yaymaz
- Portatif Led iç üniteler

LED Ampuller




ECONIC	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Econic 5W A60 E27	929000166501	230	5	E27	210	3100	108	60	6	70.00




NOVALLURE	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Novallure 2W B35 E14 ŞEFFAF	929000167002	230	2	E14	50	3000	100	35	10	50.00
	Novallure 2W P45 E14 ŞEFFAF	929000167102	230	2	E14	50	3000	78	45	10	50.00
	Novallure 2W B35 E14 BUZLU	929000167202	230	2	E14	50	3000	100	35	10	50.00
	Novallure 2W P45 E14 BUZLU	929000167302	230	2	E14	50	3000	78	45	10	50.00



ACCENTWHITE	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	AccentWhite 2W B35 E14	929000159501	230	2	E14	25	2700	100	35	10	30.00
	AccentWhite 2W A50 E27	929000159301	230	2	E27	45	2700	108	50	10	30.00

MASTER LEDBulb&Spot




	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Duy	Işık Akısı (lm)	Hüzme Açısı (°)	Renk Sıcaklığı (K)	Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MASTER LEDbulb A55 7W E27 3000K	929000160904	230	7	E27	180		3000	106.50	56	6	96.90
	MASTER LEDbulb A55 7W E27 4200K	929000160804	230	7	E27	230		4200	106.50	55.5	6	96.90
	MASTER LEDspot NR63 7W 4200K 25D	929000161004	230	7	E27	800cd	25	4200	101.00	63	6	96.90
	MASTER LEDspot NR63 7W 4200K 40D	929000161204	230	7	E27	320cd	40	4200	101.00	63.3	6	96.90
	MASTER LEDspot 7W (=35W) GU10 3000K 25D	929000161604	230	7	GU10	575cd	25	3000	80.50	50	6	96.90
	MASTER LEDspot 7W (=35W) GU10 3000K 40D	929000161804	230	7	GU10	230cd	40	3000	80.50	50.2	6	96.90
	MASTER LEDspot 7W (=35W) GU10 4200K 25D	929000161504	230	7	GU10	800cd	25	4200	80.50	50	6	96.90
	MASTER LEDspot 7W (=35W) GU10 4200K 40D	929000161704	230	7	GU10	320cd	40	4200	80.50	50.2	6	96.90
	MASTER LEDspot MR16 4W 3000K 24D*	929000158301	12	4	GU5.3	650cd	24	3000	46.02	50	10	96.90
	MASTER LEDspot 3W GU10 3000K 25D*	929000159201	230	3	GU10	550cd	25	3000	55.50	50	10	96.90
	MASTER LEDspot PAR38 16W 2700K 25D*	929000162101	230	16	E27	2800cd	25	2700	131	121.5	10	96.90
	MASTER LEDspot PAR38 16W 2700K OD (IP44)*	929000162501	230	16	E27	2800cd	25	2700	131	121.5	10	96.90
	MASTER LEDspot PAR30S 11W 2700K 25D*	929000162201	230	11	E27	1880cd	25	2700	90	92.1	10	96.90
	MASTER LEDspot 7W (=50W) GU10 3000K 25D	929000164001	230	7	GU10	1150cd	25	3000	80.5	50.2	6	96.90
	MASTER LEDspot 7W (=50W) GU10 3000K 40D	929000164101	230	7	GU10	540cd	40	3000	81	50	6	96.90
	MASTER LEDspot 7W (=50W) GU10 4200K 25D	929000164201	230	7	GU10	1150cd	25	4200	80.5	50.2	6	96.90
	MASTER LEDspot 7W (=50W) GU10 4200K 40D	929000164301	230	7	GU10	540cd	40	4200	81	50	6	96.90




Dim edilemez.

LED Aksesuarları

IMAGEO LED SERİSİ

	Ürün	I2 NC		Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	3'lü set, LED IMAGEO Mum Işığı	925600000114		5	102.00
	12'li set, LED IMAGEO Mum Işığı	925600001301		3	357.00
	Tek Modül, LED IMAGEO Mum Işığı	925600000201		15	22.10
	3'lü set, KIRMIZI LED'li IMAGEO Mum Işığı (Cam)	925600009501		5	80.90
	3'lü set, MAVİ LED'li IMAGEO Mum Işığı (Cam)	925600009601		5	80.90
	2'li set, LED IMAGEO Masa Işığı	925600004601		5	59.90
	IMAGEO Guidelight Yönlendirme Işığı	925600005205		5	44.10
	IMAGEO SpotOn Ultra	925600012501		10	25.20
	IMAGEO Lightstrip Beyaz	925600004801		6	70.40
	IMAGEO Lightstrip Renkli	925600005001		6	102.00
	6'lı set, IMAGEO TEALIGHT	925600008201		5	137.5
	3'lü set, IMAGEO AQUALIGHT	925600008101		5	102.00

YENİ NESİL LivingColors

	Ürün	I2 NC	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk sıcaklığı/ Dalga boyu		Maks. Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	LivingColors Şeffaf (Kumandalı)*	 925650000102	230	15			2			353.00
	LivingColors Siyah (Kumandalı)*	 925650000402	230	15			2			409.00
	LivingColors Mini Beyaz	929000190101	230	7,5			4			246.00
	LivingColors Mini Siyah	929000190201	230	7,5			4			246.00
	LivingColors Mini Altın	929000190301	230	7,5			4			256.00
	LivingColors Mini Gümüş	929000190401	230	7,5			4			256.00

* Büyük modellerin ışığı %50 artırılmıştır.

ŞİMDİ DEĞİŞİM ZAMANI

Standart ampulünüzü
enerji tasarruflu bir ampulle
yenilemenin en iyi yolu nedir?



Standart

- Buzlu ve şeffaf
- 1 yıl kullanım ömrü*



Eko Klasik30 Standart

- Enkandesan ampullerle aynı görünüm ve his
- Yüksek kaliteli ışık
- Uzun ömürlü - 2 yıl*

Standart	40W 60W 75W 100W
Eko Klasik30	28W 42W 53W 70W



Softone Standart

- Yumuşak sarı ve beyaz ışık
- Standart ampulünüzün yerini alır
- Uzun ömürlü - 8 yıl*

Standart	25W 40W 60W 75W 100W
Softone	5W 8W 12W 16W 20W



Tornado Kompakt

- Standart ampulünüzün yerini alır
- Yüksek performans ve kompakt boyut - birçok armature uygunluk
- Parlak ışık
- Uzun ömür - 8 yıl*

Standart	25W 50W 65W 85W 115W 130W
Tornado	5W 8W 12W 15W 20W 23W



Genie

- Paranızın tam karşılığıdır
- Kompakt boyut
- Mükemmel ışık kalitesi
- Uzun ömür - 8 yıl*

Standart	25W 40W 60W 75W 100W
Genie	5W 8W 11W 14W 18W



Econic LED

- LED teknoloji
- Uzun ömür - 25 yıl*

Standart	25W 40W
Econic	5W 7W

* Ampul ömrü günlük ortalama 3 saatlik kullanım esas alınarak verilmektedir.
Ampuller, uygulama fotoğraflarında gösterilen armatürlerle sınırlı değildir. ©Massive

PHILIPS

sense and simplicity



Vidiwall

- Yüksek parlaklık & kontrast (güneş altında kullanım)
- Kaliteli tüm renkler
- Büyük paneller, geniş görüş açısı
- Uzun ömür
- Ana uygulama alanları; spor, reklam, iletişim, konser, mimari ve bilgi ekranları



Flexible Tube LED

- Esnek yapısı sayesinde, her noktada rahat uygulanır ve yaratıcı çözümler sunar
- 50.000 saat ve üzeri ömür
- İç ve dış mekan aydınlatmalarında farklı tasarım olanakları



Econic - Novallure - AccentWhite

Cıva içermeyen LED teknolojili çevreci Econic, Novallure ve AccentWhite serileri ile mekanlarınıza tarz ve tasarım ekleyerek “pırıltılı” bir ışık efekti yaratın. Dekoratif amaçlı kullanımın yanı sıra genel aydınlatmada da kullanıma olanak sağlayan güçteki bu lambalarla %80’e varan enerji tasarrufu sağlayın, 25 bin saate kadar uzun ömrün keyfini çıkartın.





Philips ColorBlast

Philips ColorBlast 12 Powercore; mağazanızda çekici ve canlı bir ambiyans yaratacak zengin, doygun, duvara yansıtılan, renkli ve renk değiştiren efektleri üretir. Yüksek performans, çalışma verimliliği ve montaj kolaylığını bir araya getiren bu aydınlatma sistemi - yumuşak ışık hüzmesi ile - kapalı ve açık ortamlardaki çok çeşitli uygulamalar için idealdir.



Philips iColor Cove

Philips iColor Cove sayesinde girintilere, vurgulamak istediğiniz bölümlere veya diğer dar alanlara canlı aydınlatma efektleri katabilirsiniz. Kıvrımlar ve daha karmaşık geometride aydınlatma için bölümlerini bir baştan diğer başa kadar monte etme olanağı sunan bu kompakt LED tabanlı üniteler çok kullanışlıdır. Her defasında farklı aydınlatma etkisini yaratacak, ayarlanabilen veya sabit renk sıcaklığına sahip beyaz ışık sunan benzer ürünler de vardır.



Philips Affinium LED Freezer

Soğutucu kabinlerin cam kapısının içerisinde kullanılmak üzere tasarlanan, yeni Philips Affinium LED Freezer modüller hem müşterilere, hem de süpermarket sahiplerine katma değer yaratır. Floresan sisteme kıyasla aydınlatma sistemindeki parlaklık ve ışık seviyesindeki süreklilik sayesinde, gıdaların görseelliğinde önemli iyileşme elde edilir. Ayrıca bu modüller, enerji tüketiminde (%70'e kadar) ve lamba değişimi için yapılan bakım harcamalarında büyük bir düşüş sağlar.



Philips MASTER LEDSpot 7W

Yüksek ışık seviyesine LED teknolojisi ile ulaşın. Halojen veya tasarruflu ampul yerine kullanılabilen, uzun ömürlü MASTER LEDbulb ve MASTER LEDspot lambalar genel aydınlatma ve vurgu aydınlatması için idealdir. UV ve IR yayılımı yapmayan MASTER LEDspot, gıda grubu ürünlerinde bozulmayı, tekstil ürünlerinde renk solmasını önler. Size farklı aç seçenekleri ile aydınlatma imkanı sunar.




Philips iColorAccent

Philips iColorAccent, tüketicileri video, grafik ve değişik efektlerle etkilemenizi sağlar. Üstün aydınlatma kontrol teknolojileri kullanarak, sayısız renk değişimi seçeneği, iç ve dış uygulamalarda düşük çözünürlükte video gösterim özelliği sunar.




ColorReach Powercore

- 121 metreye varan ışık atabilme özelliği
- 300W için 4000 lümeninden fazla ışık çıkışı
- Doygun renkler ve dinamik efektler
- Güçlü kontrol sistemiyle uyumlu
- Powercore teknolojisiyle kolay montaj



C-Splash

- Su altında renk deęiřtirme özellięi
- IP68 ile 3 metre derinliğe kadar kullanıma uygunluk
- Güçlü kontrol mekanizması ve esneklik özellięi
- Tuzlu su ve kloro karşı dayanıklılık
- Fiskeye ve deniz kenarında kullanılabilme özellięi



ColorGraze Powercore

- RGB, White
- IP66
- DMX512 control
- 2 farklı açı seçeneęi, 10X60, 30X60 derece




iColor Flex SLX

Philips iColor Flex SLX özel renk deęiřim efektleri, animasyonlar ve düşük çözünürlüklü videolar yaratarak, aydınlatma uzmanlarının perakende alanlara canlılık katmasına yardımcı olur. Dizi başına 50 devrelik standart veya kombinasyon içinde yüz binlerce devreye varan esnek montaj seçenekleri vurgulu ve çevre aydınlatma ya da özel tesisat veya vitrinlerde entegrasyon için ideal bir sistem sağlar. Daha küçük devreler halinde de satıřa sunulmaktadır.


BALASTLAR

Balastlar


Yüksek Basıncılı Cıva Buharlı (HPL)

Metal Halide (HPL) Ampul Balastı	Ürün	12 NC	Ateşleyici	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BHL125L202	913602920426	-	6	33.60
	BHL125L202-A	913700272323	-	6	27.30
	BHL250L202	913700215126	SI51	6	52.50
	BHL400L202	913700215526	SI51	6	65.10
	BHL1000L02	913700218403	SI52	1	420.00
	BHL2000L76	913700217903	SI54	1	556.50
	BHL2000L78	913700218003	SI52	1	556.50


Yüksek Basıncılı Sodyum Buharlı

(SON) Ampul Balastı	Ürün	12 NC	Ateşleyici	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BSN70L302 I	913655160426	SN57	6	36.75
	BSN100L302 I	913700213326	SN58	6	42.00
	BSN150L302 I	913700213726	SN58	6	57.75
	BSN250L302 I	913700214226	SN58	6	78.75
	BSN400L302 I	913700239226	SN58	2	126.00
	BSN600L302 I	913700233326	SN58	2	156.50
	BSN1000L02	913700218103	SN59	1	556.50


Kompakt Metal Halide

(CDM/MHN) Ampul Balastı	Ürün	12 NC	Ateşleyici	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BMH35L302ITS	913700215726	SN58	6	40.95
	BMH70L302ITS	913700213026	SN58	6	40.95
	BSN150L302ITS	913700243026	SN58	6	66.15
	BSN250L302ITS	913700219826	SN58	6	86.10
	BSN400L302ITS	913700242126	SN58	2	126.00

White SON

(SDW-T) Ampul Balastı	Ürün	12 NC	Ateşleyici	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BSL35L202	913653700426	CSLS35	6	27.30
	BSL50L202	913657720426	CSLS50	6	29.40
	BSL100L202	913648090426	CSLS100	6	31.50

Alçak Basıncılı Sodyum Buharlı


(SOX) Ampul Balastı	Ürün	12 NC	Ateşleyici	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BSX35L81	913700200626	SX72	6	64.05
	BSX90L40	913650080426	SX76	6	71.04

BALASTLAR


Elektronik HID Balastlar

	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HID-PVm 020 S	913700601466	CDM 20W	12	128.10
	HID-PVm 035 S	913700611866	CDM 35/CDM-R 111 35W	12	128.10
	HID-PV C 035 S	913700604466	CDM 35/CDM-R 111 35W	10	107.10
	HID-PV C 235 S	913700193066	2xCDM 35	10	226.80
	HID-PV C 070 S	913700604066	CDM 70	10	107.10
	HID-PV 50 S	913700602766	SDW-TG 50W	10	178.50
	HID-PV 100 S	913700171772	SDW-TG 100W	10	178.50
	HID-PV C 150 S	913700614066	CDM-MHN 150	10	168.00
	HID-PV 70 SON/CDO	913700605795	SON/CDO 70W	10	283.00
	HID-PV 100 SON/CDO	913700605695	SON/CDO 100W	10	294.00
	HID-PV 150 SON/CDO	913700605595	SON/CDO 150W	10	304.50
	HID-PV Xt 250/S	913700612682	CDM-T 250W	10	388.50

Matchbox Soğuk Ateşlemeli Elektronik Balast

(TL, TL5 Floresan, PL - S/C/T Kompakt Floresan Ampuller için)	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HF-M 105 LH	913700422666	1xTL 4, PL-S 5 W	50	21.00
	HF-M 109 LH	913700421366	1x TL 6,8 & PL-S 7,9 W	50	21.00
	HF-M 114 LH	913700421766	1xTL13/ PL-S 9,11/ PL-C10,13W	50	21.00
	HF-M 121 LH	913700418366	1x TL5 21W	50	26.25
	HF-M 124 LH	913700418066	1xTL5C 22/TL5 80/PLL 18/80 W	50	26.25
	HF-M 124 SH	913700417966	1xTL5C 22/TL5 80/PLL 18/80 W	50	26.25
	HF-M 128 LH	913700419966	1xTL5 28W	50	26.25

Matchbox Sıcak Ateşlemeli Elektronik Balast


(TL Floresan, PL - S/C/T Kompakt Floresan Ampuller için)	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HF-M RED 109 SH	913700422866	1xTL/PLS 9W	50	25.20
	HF-M RED 113 SH	913700423066	1xPLS/C 13W	50	25.20
	HF-M RED 114 SH	913700423266	1xTL/PLS 14W	50	25.20
	HF-M RED 118 SH	913700423466	1xPLC/T 18W	50	25.20
	HF-M RED 124 SH	913700420666	1xTL/TL5/PL 7-24W	50	29.40

HFB EII Soğuk Ateşlemeli Elektronik Balast


(TLD Floresan ve PLL Kompakt Floresan Ampuller için)	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFB136TLD EII	913700192666	1xTLD36 ve PLL36	12	33.60
	HFB236TLD EII	913700192866	2xTLD36 ve PLL36	12	35.70
	HFB158TLD EII	913700192766	1xTLD58 ve PLL55	12	33.60
	HFB258TLD EII	913700192966	2xTLD58 ve PLL55	12	35.70

BALASTLAR


HFP EII Sıcak Ateşlemeli Elektronik Balast

(TLD Floresan Ampuller için)	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFP118TLD EII	913700191066	1xTLD18	12	35.70
	HFP218TLD EII	913700191466	2xTLD18	12	38.90
	HFP3/418TLD EII	913700191966	3/4xTLD18	10	43.10
	HFP136TLD EII	913700191166	1xTLD36	12	35.70
	HFP236TLD EII	913700191566	2xTLD36	12	38.90
	HFP158TLD EII	913700191266	1xTLD58	12	35.70
	HFP258TLD EII	913700191666	2xTLD58	12	38.90
	HFP170TLD EII	913700191366	1xTLD70	12	35.70
	HFP270TLD EII	913700191766	2xTLD70	12	38.90


HFR Regülatör I-10V/Işık Şiddetinin Ayarlandığı Uygulamalar

(TLD Floresan Ampuller için)	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFR118TLD EII 220-800V 50/60 Hz	913700620366	1xTLD18	10	115.50
	HFR218TLD EII 220-800V 50/60 Hz	913700620466	2xTLD18	10	126.00
	HFR318TLD EII 220-800V 50/60 Hz	913700629566	3xTLD18	10	147.00
	HFR418TLD EII 220-800V 50/60 Hz	913700614666	4xTLD18	10	147.00
	HFR136TLD EII 220-800V 50/60 Hz	913700609266	1xTLD36	10	115.50
	HFR236TLD EII 220-800V 50/60 Hz	913700609366	2xTLD36	10	126.00
	HFR158TLD EII 220-800V 50/60 Hz	913700609466	1xTLD58	10	115.50
	HFR258TLD EII 220-800V 50/60 Hz	913700609566	2xTLD58	10	126.00

HFR Regülatör “Touch and DALI”/Işık Şiddetinin Ayarlandığı Uygulamalar


(TLD Floresan Ampuller için)	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HF-R TD 118 TLD EII	913700619366	1xTLD 18W	12	115.50
	HF-R TD 218 TLD EII	913700619466	2xTLD 18W	12	126.00
	HF-R TD 136 TLD EII	913700606766	1xTLD 36W	12	115.50
	HF-R TD 236 TLD EII	913700606866	2xTLD 36W	12	126.00
	HF-R TD 158 TLD EII	913700606966	1xTLD 58W	12	115.50
	HF-R TD 258 TLD EII	913700607066	2xTLD 58W	12	126.00
	HF-R TD 318 TLD EII	-	3xTLD 18W	10	147.00
	HF-R TD 418 TLD EII	913700614766	4xTLD 18W	10	147.00

HFP Sıcak Ateşlemeli Elektronik Balast


(PLT/C Kompakt Floresan Ampuller için)	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFP 1 13-17 PL-T/C/R EII	913700631166	1x13-17 PL-T/C/R	12	37.80
	HFP 2 13-17 PL-T/C/R EII	913700631266	2x13-17 PL-T/C/R	12	43.10
	HFP 118PLT/C EII	913700172366	1xPLT/C18	12	37.80
	HFP 218PLT/C EII	913700124766	2xPLT/C18	12	34.10
	HFP122-42 PL-T/C/L/TL5C/L EII	913700630766	1x22-42 PL-T/C/L/TL5C/L	12	37.80
	HFP222-42 PL-T/C/L/TL5C/L EII	913700630866	1x22-42 PL-T/C/L/TL5C/L	12	43.10
	HFP155 TL5C	913700163891	1xTL5C 55W	36	63.00
	HFP160 TL5C	913700163991	1xTL5C 60W	36	63.00
	HFP157 PLT	913700164191	1xPLT 57W	36	50.40
	HFP257 PLT	913700195166	2xPLT 57W	12	56.70

BALASTLAR


HFR Regülatör I-10V/Işık Şiddetinin Ayarlandığı Uygulamalar

(PLT/C Kompakt Floresan Ampuller için)	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFR118PLT/C	913700604966	1xPLT/C18	12	115.50
	HFR218PLT/C	913700605066	2xPLT/C18	12	126.00
	HFR126-42 PLT/C	913700626666	1xPLT/C 26-42W	12	115.50
	HFR226-42 PLT/C	913700605266	2xPLT/C 26-42W	12	126.00


HFR Regülatör “Touch and DALI”/Işık Şiddetinin Ayarlandığı Uygulamalar

(PLT/C Kompakt Floresan Ampuller için)	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HF-R TD 114-17 PL-R EII	913700626282	1x14-17W PL-R	12	115.50
	HF-R TD 118 PLT/C EII	913700626082	1xPLT/C 18W	12	115.50
	HF-R TD 126-42 PLT/C EII	913700625882	1xPLT/C 26-42W	12	115.50
	HF-R TD 214-17 PL-R EII	913700626182	2x14-17W PL-R	12	126.00
	HF-R TD 218 PLT/C EII	913700625982	2xPLT/C 18W	12	126.00
	HF-R TD 226-42 PLT/C EII	913700625782	2xPLT/C 26-42W	12	126.00

HFP Sıcak Ateşlemeli Elektronik Balast


(PLL Kompakt Floresan Ampuller için)	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFP136PLL EII	913700192066	1xPLL36	12	39.30
	HFP236PLL EII	913700192366	2xPLL36	12	44.10
	HFP140PLL EII	913700192166	1xPLL40	12	39.90
	HFP240PLL EII	913700192466	2xPLL40	12	44.10
	HFP155PLL EII	913700192266	1xPLL55	12	39.90
	HFP255PLL EII	913700192566	2xPLL55	12	44.10

HFR Regülatör I-10V/Işık Şiddetinin Ayarlandığı Uygulamalar


(PLL Kompakt Floresan Ampuller için)	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFR124 TL5/PLL EII	913700632866	1xTL5/PLL 24W	12	115.50
	HFR224 TL5/PLL EII	913700633166	2xTL5/PLL 24W	12	126.00
	HFR324 TL5/PLL EII	913700614866	3xTL5/PLL 24W	10	152.30
	HFR424 TL5/PLL EII	913700614866	4xTL5/PLL 24W	10	152.30
	HFR136 PLL EII	913700619966	1xPLL36	12	115.50
	HFR236 PLL EII	913700620066	2xPLL36	12	126.00
	HFR140 PLL EII	913700633066	1xPLL40	12	115.50
	HFR240 PLL EII	913700115566	2xPLL40	12	126.00
	HFR155 PLL EII	913700620166	1xPLL55	12	126.00
	HFR255 PLL EII	913700620266	2xPLL55	12	136.50
	HFR180 TL5/PLL EII	913700609066	1xTL5/PLL 80W	12	115.50
	HFR280 TL5/PLL EII	913700609166	2xTL5/PLL 80W	12	126.00

BALASTLAR

HFR Regülatör “Touch and DALI”/Işık Şiddetinin Ayarlandığı Uygulamalar

(PLL Kompakt Floresan Ampuller için)	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFR124 TL5/PLL EII	913700632866	1xTL5/PLL 24W	12	115.50
	HFR224 TL5/PLL EII	913700633166	2xTL5/PLL 24W	12	126.00
	HFR324 TL5/PLL EII	913700614866	3xTL5/PLL 24W	10	147.00
	HFR424 TL5/PLL EII	913700614866	4xTL5/PLL 24W	10	147.00
	HFR136 PLL EII	913700619966	1xPLL36	12	115.50
	HFR236 PLL EII	913700620066	2xPLL36	12	126.00
	HFR140 PLL EII	913700633066	1xPLL40	12	115.50
	HFR240 PLL EII	913700115566	2xPLL40	12	126.00
	HFR155 PLL EII	913700620166	1xPLL55	12	115.50
	HFR255 PLL EII	913700620266	2xPLL55	12	126.00
	HFR180 TL5/PLL EII	913700609066	1xTL5/PLL 80W	12	126.00
	HFR280 TL5/PLL EII	913700609166	2xTL5/PLL 80W	12	136.50


HFP Sıcak Ateşlemeli Elektronik Balast

(TL5 Floresan Ampuller için)	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFP114/35TL5 HE EII	913700612966	1xTL5 14-21-28-35	12	37.80
	HFP214/35TL5 HE EII	913700613066	2xTL5 14-21-28-35	12	42.00
	HFP3/414TL5 EII	913700601366	3/4xTL5 14	12	45.20
	HFP3/424 TL5/PLL EII	913700602566	3/4*TL5-PLL 24W	12	52.50
	HFP124/39TL5 HO EII	913700613166	1xTL5 24-39	12	37.80
	HFP224/39TL5 HO EII	913700613466	2xTL5 24-39	12	42.00
	HFP149TL5 HO EII	913700613266	1xTL5 49	12	37.80
	HFP249TL5 HO EII	913700613566	2xTL5 49	12	42.00
	HFP154TL5 HO EII	913700613366	1xTL5 54	12	37.80
	HFP254TL5 HO EII	913700613666	2xTL554	12	42.00
	HFP180TL5/PLL EII	913700198966	1xTL5 80 ve PLL80	12	44.10
	HFP280TL5/PLL EII	913700601766	1xTL5 80 ve PLL80	12	67.20

HFP Sıcak Ateşlemeli Elektronik Balast


(PL-H Floresan Ampuller için)	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HF-P 1 60-120 PLH	913700180066	1xPLH 60/85/120W	10	75.60

HFR Regülatör 1-10V/Işık Şiddetinin Ayarlandığı Uygulamalar

(TL5 Floresan Ampuller için)	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFR114-35TL5 EII	913700619866	1xTL514-35W	12	115.50
	HFR214-35TL5 EII	913700619566	2xTL514-35W	12	126.00
	HFR314TL5 EII	913700629466	3xTL514W	10	152.30
	HFR414TL5 EII	913700614466	4xTL514W	10	152.30
	HFR124 TL5/PLL EII	913700632866	1xTL5/PLL24W	12	102.30
	HFR224 TL5/PLL EII	913700633166	2xTL5/PLL24W	12	113.40
	HFR324TL5/PLL EII	-	3xTL5/PLL24W	10	142.80
	HFR424TL5/PLL EII	913700614866	4xTL5/PLL24W	10	142.80
	HFR139TL5 EII	913700632966	1xTL539W	12	15.50
	HFR239TL5 EII	913700633266	2xTL539W	12	126.00
	HFR149TL5 EII	913700608666	1xTL549W	12	115.50
	HFR249TL5 EII	913700608766	2xTL549W	12	126.00
	HFR154TL5 EII	913700608866	1xTL554W	12	115.50
	HFR254TL5 EII	913700608966	2xTL554W	12	126.00
	HFR180TL5/PLL EII	913700609066	1xTL580 ve PLL80	12	126.00
	HFR280TL5/PLL EII	913700609166	2xTL580 ve PLL80	12	152.30

BALASTLAR

HFR Regülatör “Touch and Dali”/Işık Şiddetinin Ayarlandığı Uygulamalar


(TL5 Floresan Ampuller için)	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HFR TD 114-35TL5 EII	913700618766	1xTL514-35W	12	115.50
	HFR TD 214-35TL5 EII	913700618866	2xTL514-35W	12	126.00
	HFR TD 314TL5 EII	913700629166	3xTL514W	10	152.30
	HFR TD 414TL5 EII	913700614566	4xTL514W	10	152.30
	HFR TD 124 TL5/PLL EII	913700632266	1xTL5/PLL24W	12	102.90
	HFR TD 224 TL5/PLL EII	913700632566	2xTL5/PLL24W	12	113.40
	HFR TD 324TL5/PLL EII	913700629366	3xTL5/PLL24W	10	142.80
	HFR TD 424TL5/PLL EII	913700614966	4xTL5/PLL24W	10	142.80
	HFR TD 139TL5 EII	-	1xTL539W	12	115.50
	HFR TD 239TL5 EII	913700632666	2xTL539W	12	126.00
	HFR TD 149TL5 EII	913700606266	1xTL549W	12	115.50
	HFR TD 249TL5 EII	913700606366	2xTL549W	12	126.00
	HFR TD 154TL5 EII	913700606466	1xTL554W	12	115.50
	HFR TD 254TL5 EII	913700606566	2xTL554W	12	126.00
	HFR TD 180TL5/PLL EII	913700606666	1xTL580 ve PLL80	12	126.00
	HFR TD 280TL5/PLL EII	913700609666	2xTL580 ve PLL80	12	152.30

I-10V Regülatör Balastlar İçin Dim Üniteleri

	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	LPS100/00	913499589901	Gömme tip dim ünitesi	1	168.00
	LPS100/01	913499639901	Sıva üstü tip dim ünitesi	1	189.00

Ateşleyiciler

SI, SN, SX, CSLS, SU

	Ürün	12 NC	Ampul	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	SN57	913619589966	SON50-70	48	115.80
	SN58	913659579966	SON100-400	48	16.80
	SN59	913619659966	SON1000	20	37.80
	SI51	913619519966	HPI(T)250-400	48	13.70
	SI52	913619529966	HPI(T)1000-2000	48	18.90
	SI54	913619149966	HPI(T)2000 (380V)	20	32.60
	SU10-S	913700144891	SOX35	30	54.60
	SU40-S	913700145207	SOX90	30	54.60
	SX72	913654059066	SOX35	20	39.90
	SX76	913650050566	SOX90	20	39.90
	CSLS35	913619169966	SDW-T35	18	159.60
	CSLS50	913619179966	SDW-T50	18	168.00
	CSLS100	913619189966	SDW-T100	18	176.40

Elektronik Transformatörler

Metal Halide (HPI) Ampul Balastı	Ürün	12 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	913700633891	230-240V	60	1	17.00
	Certaline 105W 230-240V 50/60Hz	913700633991	230-240V	105	1	20.00
	Certaline 150W 230-240V 50/60Hz	913700634091	230-240V	150	1	30.00



'Philips Yeşil Ev' Türkiye yolculuğunu tamamladı.

Tüm dünyada enerji verimliliği konusunda çözümler geliştiren Philips'in, herkesi Yeşil Elçi olmaya davet ettiği 'Yeşil Ev' projesi tamamlandı.

Enerji tasarruflu yeşil Philips ürünlerinin bulunduğu, 'Hedef: Küresel Aydınlanma' hareketinin üçüncü ayağı olan Yeşil Ev'i ziyaret edenlere, evlerinde nasıl enerji tasarrufu yapabilecekleri anlatıldı. Belirlenen rota çerçevesinde 17 ili gezen Yeşil Ev, proje sonunda yaklaşık 1.600.000 kişiye ulaştı.

PHILIPS


ARMATÜRLER

Spot Armatürler


MBS201

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MBS201 1xCDM-T70W/830 IC 230V WH	910502497013	1	3,000	312.34
	MBS201 1xCDM-T150W/830 IC 230V WH	91050297813	1	3,600	363.42
	SBS201 1xSDW-T100W K IC 230V WH	910502498513	1	3,000	502.78

MBS200

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MBS200 1xCDM-TD70W/830 IC 230V WH	910501010313	1	2,700	307.77
	MBS200 1xCDM-TD150W/830 IC 230V WH	910501009713	1	3,700	271.49
	MBS200 1xMHN-TD70W K IC 230V WH	910501011113	1	2,700	298.05
	MBS200 1xMHN-TD150W K IC 230V WH	910501011513	1	3,700	330.21
	SBS200 1xSDW-T100W K IC 230V WH	910501063113	1	3,200	516.03

MBS100

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MBS100 1xCDM-TD70W/830 K IC 230V WH	910501409115	1	2,400	322.64
	MBS100 1xCDM-TD150W/830 K IC 230V WH	910501047115	1	3,500	356.59
	*SBS100 1xSDW-T100W IC 230V WH	910501047515	1	3,500	383.03

* Lamba dahil değildir.

FBH011

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FBH011 1xPL-C/2P10W/840 I 220V MBA	919033036701	1	750	67.69
	FBH011 1xPL-C/2P13W/840 I 220V MBA	919033036901	1	750	69.19
	FBH011 1xPL-C/4P13W/840 HFM MBA	919033037101	1	800	101.24

FBH011 Aksesuar

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	GBS011 FD	919033091301	1	40	7.78
	GBS011 PCF	919033091101	1	40	7.63
	GBS011 PCT	919033091201	1	40	9.65



GBS011 FD
919033091301




GBS011 PCF
919033091101



GBS011 PCT
919033091201

FBH024

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	*FBH024 2xPL-C/2P18W/840 K I 230V WH	910503635218	1	1,710	57.13
	**FBH024 2xPL-C/2P26W/840 K I 230V FRG WH	910503635718	1	2,360	67.82


* Ürünün camlı tercih edilmesi durumunda, ayrıca cam siparişi de verilmelidir. ** Ürünün cam aksesuarı kutunun içerisinde.

ARMATÜRLER


FBH024 Aksesuar

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	GBH024 FRG	910930025218	1	0.200	6.05

FBH026

LATİNA 2	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FBH026 2xPL-C/2P18W/840 K IC 230V GR	910503636218	1	2.220	89.95
	FBH026 2xPL-C/2P26W/840 K I 230V GR	910503636918	1	2.550	90.06

Efix Projector Micro

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MRS24I 1xCDM-TM20W/830 EB 12 3C GR	910502883918	4	2.220	433.13
	MRS24I 1xCDM-TM20W/830 EB 36 3C GR	910502884118	4	2.550	433.13
	MCS24I 1xCDM-TM20W/830 EB 12 BA GR	910502883118	4	1.820	413.17
	MCS24I 1xCDM-TM20W/830 EB 36 BA GR	910502883318	4	1.820	413.17
	MRS24I 1xCDM-TM35W/930 EB 12 3C GR	910502884318	8	0.580	464.49
	MRS24I 1xCDM-TM35W/930 EB 36 3C GR	910502884518	8	0.580	464.49
	MCS24I 1xCDM-TM35W/930 EB 12 BA GR	910502883518	8	0.580	444.41
	MCS24I 1xCDM-TM35W/930 EB 36 BA GR	910502883718	8	0.580	444.41

3C; Raya montaj, BA; Sıva üstü montaj

FBH146

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FBH146 1xPL-C/2P13W/840 I FR	919033000201	1	1,015	100.43
	FBH146 1xPL-C/2P18W/840 I FR	919033002501	1	1,005	92.53
	FBH146 1xPL-C/2P26W/840 I FR	919033004501	1	1,140	100.36
	FBH146 1xPL-C/4P18W/840 HFP FR	919033002701	1	1,015	182.30
	FBH146 1xPL-C/4P26W/840 HFP FR	919033004701	1	1,015	180.54
	FBH146 2xPL-C/2P13W/840 I FR	919033006401	1	1,330	132.83
	FBH146 2xPL-C/2P18W/840 I FR	919033008301	1	1,315	118.05
	FBH146 2xPL-C/2P26W/840 I FR	919033012301	1	1,600	133.37
	FBH146 2xPL-C/4P18W/840 HFP EL3 FR	919033009801	1	2,500	392.34
	FBH146 2xPL-C/4P18W/840 HFP FR	919033008801	1	1,025	194.51
	FBH146 2xPL-C/4P18W/840 HFR FR	919033009101	1	1,025	287.52
	FBH146 2xPL-C/4P26W/840 HFP FR	919033012801	1	900	196.74
	FBH146 2xPL-C/4P26W/840 HFR FR	919033013001	1	1,010	289.27

ARMATÜRLER

FBH146 Aksesuar

	Ürün	I2 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	ZZG146 RG-C	91903309340I	10	2,350	13.19
	ZZG146 RG-CL	91903309370I	10	1,920	10.11
	ZZG146 RG-FR	91903309380I	10	2,350	16.40
	ZZG146 RG-FR-C	91903309390I	10	2,350	15.29
	ZZG146 RG-FR-P	91903309330I	10	2,350	10.92
	ZZG146 RG-R	91903309400I	10	2,350	29.55
	ZZG146 SG-C-CLP	91903309320I	4	1,920	55.95
	ZZG146 SG-C-PIN	91903309360I	4	1,920	61.29
	ZZG146 SG-FR-C-PIN	91903309420I	3	1,920	45.88
	ZZG146 SG-FR-P-CLP	91903309310I	4	1,920	55.95
	ZZG146 SG-FR-PIN	91903309460I	4	1,920	55.05
	ZZG146 SG-FR-P-PIN	91903309350I	3	1,920	63.04
	GBS146 C6-60	91903309020I	1	1,000	21.13
	GBS146 RL	91903309010I	4	1,000	16.18



ZZG146 RG C
91903309340I



ZZG146 RG CL
91903309370I



ZZG146 RG FR
91903309380I



ZZG146 RG FR C
91903309390I



ZZG146 RG FR P
91903309330I



ZZG146 RG-R
91903309400I



ZZG146 SG-CL-PIN
91903309410I



ZZG146 SG-FR-C-CLP
91903309430I



ZZG146 SG-FR-C-PIN
91903309420I



ZZG146 SG FR P CLP
91903309310I



ZZG146 SG FR P PIN
91903309350I



ZZG146 SG C PIN
91903309360I



ZZG146 SG C CLP
91903309620I

FBH147

	Ürün	I2 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FBH147 2xPL-C/2P18W/840 I	91903304060I	1	2.200	168.39
	FBH147 2xPL-C/2P26W/840 I	91903304090I	1	2.300	184.19
	FBH147 2xPL-C/4P26W/840 HFP	91903304110I	1	1.400	217.46
	FBH147 2xPL-C/4P26W/840 HFR	91903304150I	1	1.400	309.39

FBH147 Aksesuar

	Ürün	I2 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	ZZG147 HR BL	91903309700I	1	750	47.49
	ZZG147 HR FR	91903309710I	1	750	67.27




Mat Cam Çember
ZZG HR FR




Mavi Cam Çember
ZZG HR BL

ARMATÜRLER


FCH 146

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FCH146 2xPL-C/2P13W/840 I	91903305140I	I	2.300	239.94
	FCH146 2xPL-C/2P18W/840 I	91903305160I	I	2.300	226.17
	FCH146 2xPL-C/2P26W/830 I	91903306340I	I	2.300	235.28
	FCH146 2xPL-C/4P26W/840 HFP	91903305240I	I	1.600	273.28

FCH147

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FCH147 2xPL-C/2P18W/840 I SG-FR-PIN	91903306300I	I	2.500	283.20
	FCH147 2xPL-C/4P18W/840 HFP SG-C-PIN	91903306330I	I	2.500	329.10
	FCH147 2xPL-C/4P26W/840 HFP SG-FR-PIN	91903306430I	I	2.500	324.30

FBH246

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FBH246 3xPL-C/2P18W/840 I	91903303180I	I	3.280	276.59
	FBH246 3xPL-C/2P26W/840 HFP	91903303280I	I	3.580	378.30

Latina 2



Yuvarlak ve kare versiyonları bulunan armatürler, kolay montaj ve bakım imkanına sahiptir. İki farklı cam aksesuar tipi bulunan Latina 2 armatürler, uygun fiyatlarıyla da dikkat çekmektedir.

ARMATÜRLER

FBH246 Aksesuar

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	ZZG246 RG-FR	919033095801	10	530	30.26
	ZZG246 SG-C-PIN	919033096001	4	1000	60.33
	ZZG246 SG-FR-P-CLP	919033095301	4	1000	41.67



ZZG246 RG C
919033095701




ZZG246 SG C PIN
919033096001



ZZG246 SG FR P CLP
919033095301

İç Mekan LED Spot3

LED Spot3

	Ürün	I2 NC	Gerilim (V)	Güç (W)	Net ağırlık (gr)	Kutu Adedi	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BBG490 5xLED-HB-25-/2700 PSR-E 220-240V	910503624618	220-240	10	0.60	1	454.05
	BBG490 5xLED-HB-25-/4000 PSR-E 220-240V	910503624718	220-240	10	0.60	1	456.98
	BBG491 5xLED-HB-25-/2700 PSR-E 220-240V	910503624818	220-240	10	0.60	1	454.55
	BBG491 5xLED-HB-25-/4000 PSR-E 220-240V	910503624918	220-240	10	0.60	1	457.48
	BBG480 5xLED-HB-25-/2700 PSR-E 220-240V	910503625018	220-240	10	0.60	1	461.03
	BBG480 5xLED-HB-25-/4000 PSR-E 220-240V	910503625118	220-240	10	0.60	1	464.02
	BBG481 5xLED-HB-25-/2700 PSR-E 220-240V	910503625218	220-240	10	0.65	1	457.73
	BBG481 5xLED-HB-25-/4000 PSR-E 220-240V	910503625318	220-240	10	0.65	1	460.72
	BCG480 5xLED-HB-25-/2700 PSR 220-240V	910503625418	220-240	10	0.50	1	451.62
	BCG480 5xLED-HB-25-/4000 PSR 220-240V	910503625518	220-240	10	0.50	1	454.61
	BCG481 5xLED-HB-25-/2700 PSR 220-240V	910503625618	220-240	10	0.60	1	454.92
	BCG481 5xLED-HB-25-/4000 PSR 220-240V	910503625718	220-240	10	0.60	1	457.91
	BRG480 5xLED-HB-25-/2700 PSR-E 220-240V	910503625818	220-240	10	0.40	1	468.75
	BRG480 5xLED-HB-25-/4000 PSR-E 220-240V	910503625918	220-240	10	0.40	1	471.74

ARMATÜRLER

LEDspot / LEDspot2 / LEDspot3

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BWG401 1xLED-K2-/CW PSU 220-240V CLII BK	910502881918	1	0.35	275.78
	BWG401 1xLED-K2--3150 PSU 220-240V CLII	910502882118	1	0.35	280.69
	BBG440 3xLED-K2-25-/3150 PSU-E 220-240V	910502896818	1	0.29	342.07
	BBG440 3xLED-K2-25-/CW PSU-E 220-240V	910502873318	1	0.29	329.46
	BBG441 3xLED-K2-25-/3150 PSU-E 220-240V	910502896718	1	0.32	342.48
	BBG441 3xLED-K2-25-/CW PSU-E 220-240V	910502873118	1	0.32	329.81
	BBG442 6xLED-K2-25-/CW PSU-E 220-240V	910502873518	1	0.59	648.57
	BBG442 6xLED-K2-25--3150 PSU-E 220-240V	910502898118	1	0.59	673.73
	BBG450 3xLED-K2-25-/3150 PSU-E 220-240V	910502896518	1	0.21	257.61
	BBG450 3xLED-K2-25-/CW PSU-E 220-240V	910502873718	1	0.21	245.00
	BBG451 3xLED-K2-25-/CW PSU-E 220-240V	910502873918	1	0.23	245.00
	BBG451 3xLED-K2-25-/3150 PSU-E 220-240V	910502896618	1	0.23	257.61
	BCG441 3xLED-K2-25-/CW PSU 220-240V CLII	910502872618	1	0.30	336.81
	BCG441 3xLED-K2-25--3150 PSU 220-240V CL	910502897818	1	0.3	349.54
	BCG442 6xLED-K2-25-/CW PSU 220-240V CLII	910502872718	1	0.59	647.70
	BCG442 6xLED-K2-25--3150 PSU 220-240V CL	910502897918	1	0.59	672.98



BWG401



BBG440



BBG441



BBG442



BBG450



BBG451



BCG441



BCG442

CW= Soğuk Beyaz 10 veya 25 derece

Sıva Üstü Armatürler

TCSI98


	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TCSI98 2xTL-D36W HFS M2	910402284512	1	3.610	163.71
	TCSI98 2xTL-D36W HFS M6	910402284712	1	3.760	187.11
	TCSI98 4xTL-D18W HFS M6	910402285812	1	3.540	224.06

TCSI60


	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TCSI60 2xTL-D36W HFS C3	910402280912	1	2.500	115.86
	TCSI60 4xTL-D18W HFS C3	910402281212	1	3.400	161.87
	TCSI60 4xTL-D18W HFS C5	910402281512	1	4.700	185.64
	TCSI60 2xTL-D36W HFP C3	9104 023 66012	1	2,600	118.32
	TCSI60 2xTL-D36W HFS C5	9104 022 81312	1	2,800	164.36
	TCSI60 4xTL-D18W HFP C3	9104 022 70212	1	3,400	161.55
	TCSI60 4xTL-D18W HFP C5	9104 022 70312	1	3,700	185.33

ARMATÜRLER


TCS398

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TCS398 3xTL5-14W/840 HFP M2	910710018151	1	5,600	393.93
	TCS398 3xTL5-14W/840 HFP D6	910501176603	1	5,600	431.34
	TCS398 3xTL5-14W/840 HFP M6	910710018743	1	5,600	412.81
	TCS398 4xTL5-14W/830 HFP M2	910501217803	1	5,600	383.78
	TCS398 4xTL5-14W/840 HFP D6	910501193803	1	5,600	424.77
	TCS398 4xTL5-14W/840 HFP M6	910501193903	1	5,600	421.80


TCS260

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TCS260 2xTL5-28W/840 HFP M2 SI	910402389112	1	3,110	215.25
	TCS260 2xTL5-28W/840 HFP M2 WH	910402385012	1	3,220	214.55


MPK630

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MPK630 1xCDM-T70W IC 230V PR-MB GR	910500803213	1	4,100	713.14
	MPK630 1xPL-T/4p42W HFP PR GR	910500804113	1	2,300	611.36
	MPK630 1xCDM-T70W IC 230V MH WB GR	910500800215	1	4,500	762.76


FCG620

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FCG620 2xPL-C/2p18W I WH	910402057215	1	4,600	617.53
	FCG620 2xPL-C/2p18W I WH MF	910502057315	1	7,200	722.51

FWG262


	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FWG262 2xPL-C/4P26W/840 HFP O WH	919033470801	1	3060	402.75
	FWG264 2xPL-C/4P26W/840 HFP O GR	919033475901	1	3160	403.26

GONDOLA

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FWG210 1xPL-C/2P 18W I WH	910500727418	1	1.100	77.04
	FWG200 2xPL-C/2P 18W I WH	910500726818	1	2.100	119.29
	QWG210 1xA60-75W CLII WH	910502573318	1	700	47.66


ARMATÜRLER

Gömmeli Armatürler

TBS160					
	Ürün	I2 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TBS160 2xTL-D36W HFS M2 PI	910503356818	I	2.680	135.72
	TBS160 2xTL-D36W HFS M6 PI	910503357018	I	3.030	180.38
	TBS160 4xTL-D18W HFS M2 PI	910503358518	I	2.530	129.24
	TBS160 4xTL-D18W HFS M6 PI	910503358718	I	2.730	177.95
	TBS160 4xTL-D18W/840 HFS M2 PI	910503362618	I	2.860	159.21
	TBS160 4xTL-D18W/840 HFS M6 PI	910503362918	I	3.100	201.15
	TBS160 4xTL-D18W/840 HFS P PI	910503363118	I	3.510	258.19
	TBS160 4xTL-D18W HFP M2 PI	9104 026 39518	I	3.200	158.12
	TBS160 4xTL-D18W HFP M6 PI	9104 026 40318	I	3.720	206.79
	TBS160 4xTL-D18W HFP O PI	9105 033 74118	I	3.330	264.75
	TBS160 4xTL-D18W HFP P PI	9105 03 322018	I	3.050	224.03
	TBS160 4xTL-D18W/840 HFP M2 PI	9105 033 25118	I	4.100	165.74
	TBS160 4xTL-D18W/840 HFP M6 PI	9105 027 99818	I	4.080	194.47
	*ZBS160 PLA	9104 026 77318	10	1.200	27.22

*Alçıpan sistemler için montaj braketi


TBS460					
	Ürün	I2 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TBS460 3xTL5-14W/840 HFP M2 PI IP	9105 017 99603	I	4.600	327.51
	TBS460 3xTL5-14W/840 HFP C8 PI IP	9105 017 94903	I	4.600	325.27
	TBS460 3xTL5-14W/840 HFP D8 PI IP	9105 017 97503	I	4.600	327.52
	TBS460 4xTL5-14W/840 HFP M2 PI IP	9105 018 10103	I	4.600	372.13
	TBS460 4xTL5-14W/840 HFP C8 PI IP	9105 018 05303	I	4.600	369.13
	TBS460 4xTL5-14W/840 HFP D8 PI IP	9105 018 07903	I	4.600	372.12

TBS260					
	Ürün	I2 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TBS260 3xTL5-14W/840 HFP M6 PI	9105 033 15118	I	3.170	256.34
	TBS260 3xTL5-14W/840 HFP D6 PI	9105 033 08818	I	3.110	252.11
	TBS260 4xTL5-14W/840 HFP M6 PI	9105 033 10518	I	3.130	269.70
	TBS260 4xTL5-14W/840 HFP D6 PI	9105 033 10418	I	3.100	266.00
	*ZGS260 PLA	910503320318	I		35.20

*Alçıpan sistemler için montaj braketi

ARMATÜRLER

TBSI65

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TBSI65 G 2xTL5-28W/840 HFS M2 PIP SC	910503652818	1	3,000	120.00
	TBSI65 G 2xTL5-28W/840 HFS C6 PIP SC	910503653018	1	3,000	138.00
	TBSI65 G 3xTL5-14W/840 HFS M2 PIP SC	910503652218	1	3,100	120.00
	TBSI65 G 3xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC	910503651818	1	3,100	138.00
	TBSI65 G 4xTL5-14W/840 HFS M2 PIP SC	910503651618	1	3,200	127.00
	TBSI65 G 4xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC	910503651718	1	3,200	145.00


Armatürlerin 830 lambalı alternatifleri de bulunmaktadır.

FBSI63


	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FBSI63 2xPL-L55W HFP IND PI	9105 017 38003	1	3,700	273.81

Bant Tipi Armatürler


TMS022

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TMS022 1xTL-D36W HFS	910402209003	12	1,210	50.47
	TMS022 1xTL-D58W HFS	910402209203	9	1,411	52.41
	TMS022 2xTL-D18W HFS	910402218203	12	0,950	48.43
	TMS022 2xTL-D36W HFS	910402209103	9	1,178	54.21
	TMS022 2xTL-D58W HFS	910402209303	6	1,55	58.70

TMS022 Aksesuar


	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	GMS022 1/2 18 R-A	9104 006 20918	5	0.460	11.36
	GMS022 1/2 36 R-A	9104 006 20718	5	0.940	15.77
	GMS022 1/2 58 R-A	9104 006 20818	5	1,160	33.90
	GMS022 1/2 18 R	9104 006 20418	5	0.640	16.58
	GMS022 1/2 36 R	9104 006 20518	5	1,300	26.71
	GMS022 1/2 58 R	9104 006 20618	5	1,540	28.61

TMS012

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TMS012 1xTL-D18W 1 230V-50Hz CE	910400912114	6		16.03
	TMS012 1xTL-D36W 1 230V-50Hz CE	910400922114	6		18.58
	TMS012 1xTL-D58W 1 230V-50Hz CE	910400932114	6		26.37
	TMS012 2xTL-D18W 1 230V-50Hz CE	910400942114	6		21.84
	TMS012 2xTL-D36W 1 230V-50Hz CE	910400952114	6		30.94
	TMS012 2xTL-D58W 1 230V-50Hz CE	910400962114	6		43.22


ARMATÜRLER

TCHI28

	Ürün	I2 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TCHI28 1xTL5-14W/830 HF	910502537418	I	360	33.87
	TCHI28 1xTL5-21W/830 HF	910502537618	I	430	39.51
	TCHI28 1xTL5-28W/830 HF	910502537818	I	500	48.96
	TCHI28 1xTL5-14W/840 HF	910502537318	I	360	33.77
	TCHI28 1xTL5-21W/840 HF	910502537518	I	430	39.46
	TCHI28 1xTL5-28W/840 HF	910502537718	I	500	48.92

Etanj Armatürler

TMW075

	Ürün	I2 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TMW075 1xTL-D18W HFP	9105 036 12018	I	1,600	102.61
	TMW075 1xTL-D36W HFP	9105 036 12218	I	2,000	108.08
	TMW075 2xTL-D36W HFP	9105 036 12318	I	2,550	138.20
	TMW075 1xTL-D58W HFP	9105 036 12418	I	2,400	113.06
	TMW075 2xTL-D58W HFP	9105 036 12518	I	3,000	146.18

TMW075 Aksesuar

	Ürün	I2 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	GMW075 I 36 C	9109 300 23418	I	2,500	60.41
	GMW075 2 36 C	9109 300 23518	I	2,700	80.99
	GMW075 I 58 C	9109 300 23618	I	3,100	66.77
	GMW075 2 58 C	9109 300 23718	I	4,000	80.80

* PT ; PC koruma tüpü ** C; Parlak alüminyum reflektör *** R-PC; PC koruma tüpü ve parlak alüminyum reflektör,

TCW216

	Ürün	I2 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TCW216 1xTL-D36W HFS PI	9105 033 52118	I	1,636	97.31
	TCW216 1xTL-D58W HFS PI	9105 033 52618	I	1,922	102.84
	TCW216 2xTL-D36W HFS PI	9105 033 47918	I	2,980	111.75
	TCW216 2xTL-D58W HFS PI	9105 033 48718	I	2,550	124.96
	TCW216 1xTL-D36W HFP PI	9104 026 07018	I	2,000	105.48
	TCW216 1xTL-D58W HFP PI	9104 026 07218	I	2,500	118.79
	TCW216 2xTL-D18W HFP PI	9104 026 06918	I	2,000	115.64
	TCW216 2xTL-D36W HFP PI	9104 026 07118	I	3,500	120.81
	TCW216 2xTL-D58W HFP PI	9104 026 07318	I	4,000	140.27

ARMATÜRLER

TCW 216 AKSESUAR

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	GCW216 1 18	910402620618	3	600	11.51
	GCW216 1 36	910402620818	4	625	18.34
	GCW216 1 58	910402621018	4	800	19.03
	GCW216 2 18	910402620718	3	666	13.31
	GCW216 2 36	910402620918	3	933	20.42
	GCW216 2 58	910402621118	3	1,200	22.15

TCW060

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	TCW060 1xTL-D18W HF	9105 036 10618	12	1,600	47.81
	TCW060 2xTL-D18W HF	9105 036 10718	9	2,980	57.65
	TCW060 1xTL-D36W HF	9105 036 10818	9	1,600	62.77
	TCW060 2xTL-D36W HF	9105 036 10918	6	2,980	81.55
	TCW060 1xTL-D58W HF	9105 036 11018	9	1,92	94.00
	TCW060 2xTL-D58W HF	9105 036 11118	6	2,55	108.08
	TCW060 1xTL5-28W HF	9105 036 11218	12	1,63	72.09
	TCW060 2xTL5-28W HF	9105 036 11318	8	2,98	88.46
	TCW060 1xTL5-35W HF	9105 036 11418	12	1,63	82.82
	TCW060 2xTL5-35W HF	9105 036 11518	8	2,98	124.62

Endüstriyel Armatürler

HPK150

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HPK150 HPL-N250W IC IP23	9105 025 93418	1	5,800	286.06
	HPK150 HPL-N400W IC IP23	9105 025 93518	1	6,800	311.87
	HPK150 HPL-N250W IC IP65	9105 025 91818	1	7,900	357.93
	HPK150 HPL-N400W IC IP65	9105 025 91918	1	8,800	383.74
	HPK150 HPI-P250W-BU IC IP23	9105 025 93618	1	7,900	351.61
	HPK150 HPI-P400W-BU IC IP23	9105 025 93718	1	8,800	390.16
	HPK150 HPI-P250W-BU IC IP65	9105 025 92018	1	7,900	364.03
	HPK150 HPI-P400W-BU IC IP65	9105 025 92118	1	8,900	402.58
	HPK150 1xSON250W IC IP23	9105 025 93818	1	6,500	335.79
	HPK150 1xSON400W IC IP23	9105 025 93918	1	8,400	375.26
	HPK150 1xSON250W IC IP65	9105 025 92218	1	8,500	407.55
	HPK150 1xSON400W IC IP65	9105 025 92318	1	10,400	447.13
	Reflektör				
	GPK150 R	9105 025 97118	1	1,800	127.66
	Cam				
	ZPK150 GC	9105 025 97018	1	2,000	82.69

*IP23kodlu ürünlerde elektriksel ünite+reflektör bir aradadır.

*IP65 kodlu ürünlerde elektriksel ünite+reflektör+cam bir aradadır.

HPK080


	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HPK080 1xHPI-P 250W BU IC R GC	9105 036 11618	1	7,900	338.24
	HPK080 1xHPI-P 400W BU IC R GC	9105 036 11718	1	8,400	336.54
	HPK080 1xSON 250W IC R GC	9105 036 11818	1	7,900	338.21
	HPK080 1xSON 400W IC R GC	9105 036 11918	1	8,400	373.17

Armatür IP65'tir. Cam, reflektör ve elektriksel ünite dahildir."


ARMATÜRLER

Dış Mekan LED Armatürleri

LED LINE

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BCS716 24xLED-LXN/AM 6	910502905415	1		1.101,90
	BCS716 24xLED-LXN/AM 60	910502905715	1		1.114,80
	BCS716 24xLED-LXN/BL 6	910502903615	1		1.202,86
	BCS716 24xLED-LXN/BL 60	910502903915	1		1.215,76
	BCS716 24xLED-LXN/CW 6	910502903015	1		1.223,11
	BCS716 24xLED-LXN/CW 60	910502903315	1		1.236,00
	BCS716 24xLED-LXN/GN 6	910502904815	1		1.321,84
	BCS716 24xLED-LXN/GN 60	910502905115	1		1.334,73
	BCS716 24xLED-LXN/RD 6	910502904215	1		1.095,20
	BCS716 24xLED-LXN/RD 60	910502904515	1		1.108,09
	BCS716 24xLED-LXN/RGB 60 DMX	910503437915	1		2.188,16
	BCS722 48xLED-LXN/AM 6	910502908415	1		1.905,89
	BCS722 48xLED-LXN/AM 60	910502908715	1		1.931,70
	BCS722 48xLED-LXN/BL 6	910502906615	1		2.107,88
	BCS722 48xLED-LXN/BL 60	910502906915	1		2.133,69
	BCS722 48xLED-LXN/CW 6	910502906015	1		2.148,24
	BCS722 48xLED-LXN/CW 60	910502906315	1		2.174,04
	BCS722 48xLED-LXN/GN 6	910502907815	1		2.345,76
	BCS722 48xLED-LXN/GN 60	910502908115	1		2.371,56
	BCS722 48xLED-LXN/RD 6	910502907215	1		1.892,42
	BCS722 48xLED-LXN/RD 60	910502907515	1		1.918,29
	BCS722 48xLED-LXN/RGB 6 DMX	910750050315	1		2.834,13
	BCS722 48xLED-LXN/RGB 60 DMX	910503438315	1		2.859,92

LEDLINE (GÖMME)

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BBS713 12xLED-K2/VWV 30	910503436015	1	2.000	1.960,72
	BBS713 12xLED-K2/NW 30	910503436115	1	2.000	1.944,95
	BBS713 12xLED-LXN/CW 30	910503436215	1	2.000	1.916,82
	BBS716 24xLED-K2/VWV 30	910503436315	1	2.600	2.741,27
	BBS716 24xLED-K2/NW 30	910503436415	1	2.600	2.709,74
	BBS716 24xLED-LXN/CW 30	910503436515	1	2.600	2.653,41
	BBS716 24xLED-LXN/RGB 30 DMX	910503436615	1	2.600	3.519,08
	BBS716 24xLED-LXN/RGB 60 DMX	910503436715	1	2.600	3.514,74
	BBS716 24xLED-LXN/RGB A DMX	910503436815	1	2.600	3.611,42


ARMATÜRLER

Güvenlik ve Çevre Aydınlatması Armatürleri

FGC113					
	Ürün	I2 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	FGC113 1xPL-C/2P18W/827 IN	910400104712	1	1.900	256.43
	FGC113 2xPL-S/2P11W/827 IN	910400107814	1	2.200	295.29
	XGC113 SOX18W K IN	910400104612	1	2.400	430.74

Balast, ateşleyici ve ampul dahildir.

Park ve Dekoratif Bahçe Armatürleri

HCP170/171					
	Ürün	I2 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HCP170 Max.100W E27	910502582418	1	6.600	463.74
	HCP170 HPL-N 80W	910502582218	1	7.800	541.97
	HCP170 SON 70W	910502582318	1	7.800	618.91
	HCP171 Max. 100W E27	910502582718	1	7.000	465.43
	HCP171 HPL-N 80W	910502582518	1	8.200	543.66
	HCP171 SON 70W	910502582618	1	8.200	621.27

DECOSCENE - YERE GÖMME ARMATÜR					
	Ürün	I2 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	DBP521 CDM-Tm20W/830 WB	9104 030 91712	1	4.600	826,04
	DBP521 CDM-Tm35W/930 WB	9104 030 92212	1	4.600	890,39
	DBP522 CDM-T35W/830 WB	9104 030 96412	1	16.210	1.486,49
	DBP522 CDM-T70W/830 WB	9104 030 96912	1	16.210	1.487,44
	DBP522 CDM-TD70W/830 S	9104 030 97012	1	16.210	1.513,07
	DBP523 CDM-T35W/830 WB	9104 030 98412	1	19.060	1.716,06
	DBP523 CDM-T70W/830 WB	9104 030 98912	1	19.360	1.717,02
	DBP523 CDM-TD70W/830 S	9104 030 99312	1	19.360	1.742,72
	DBP523 CDM-T150W/830 WB	9104 030 99212	1	19.960	1.647,66
	DBP523 CDM-TD150W/830 S	9104 030 99512	1	19.960	1.677,04
	DBP523 SDW-TG50W K WB	9104 030 99912	1	18.260	1.896,08
	DBP523 SDW-TG100W K WB	9104 037 26712	1	18.260	1.804,42

WB: Geniş Açılış S: Simetrik

ARMATÜRLER

EFIX DECORATIVE

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HWP200 CDM-T70W IN GR	910502828518	I	3.300	479.85
	HWP201 PL-C/2P18W IN GR	910502828618	I	5.200	282.55
	HWP100 PL-C/2P18W IN GR	910502828718	I	1.500	121.54
	HWP101 PL-C/2P18W IN GR	910502828818	I	1.300	130.23
	HWP102 PL-C/2P18W IN GR	910502828918	I	1.400	130.23
	HWP103 PL-C/2P18W IN GR	910502829018	I	1.200	130.23
	HWP104 PL-C/2P18W IN GR	910502829118	I	1.300	130.23
	DWP201 CDM-T70W IN NB GR	910502829218	I	4.600	513.66
	DWP201 CDM-T70W IN WB GR	910502829318	I	4.600	513.66
	DWP211 CDM-T35W IN NB-NB GR	910502829418	I	5.500	601.13
	DWP211 CDM-T35W IN WB-WB GR	910502829518	I	5.500	601.13
	DWP211 CDM-T70W IN NB-NB GR	910502829618	I	4.100	604.08
	DWP211 CDM-T70W IN WB-WB GR	910502829718	I	4.100	604.08



DWP 201/211



HWP 200/201



HWP 104



HWP 102



HWP 100



HWP 101

Yol Aydınlatması Armatürleri

SRS427

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	SRS421 SON-T150W K IC GR	910403058312	I	23.000	1.290,73
	SRS427 SON-T250W K IC GR	910402962118	I	23.000	2.205,03
	SRS427 SON-T400W K IC GR	910402994701	I	23.000	2.292,13

Balast, ateşleyici ve ampul dahildir.

ALU ROAD

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	SRP221 SON-T70W II SP ST 765	910500926012	I	4.700	284.84
	SRP221 SON-T150W II SP ST 765	910500930712	I	5.800	347.55
	SRP221 SON-T250W II SP ST 765	910500932312	I	6.700	369.86

Fiyatlara ampul dahil değildir.


XRC090

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	XRC090 SOX35W K IN	919033720101	I	4.675	410.00
	XRC090 SOX90W K IN	919033720301	I	4.930	450.00
	FRC090 2xPL-L36W/840 IN	919033720701	I	4.700	300.00

Balast, ateşleyici ve ampul dahildir.

ARMATÜRLER


HGS SGS

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	HGS101 HPL-N 80/125W	910401901012	1	3.418	196.97
	HGS101 HPL-N 250W	910401901312	1	4.617	293.39
	SGS101 SON-T 70W	910401901112	1	3.489	208.40
	SGS102 SON-T 150W	910401901512	1	5.502	287.13
	SGS102 SON-T 250W	910401901612	1	6.537	300.22
	SGS104 SON-T 150W	910500913112	1	7.500	338.10
	SGS104 SON-T 250W	910500913212	1	7.500	349.41
	ZGS101 PC	910925210612	1	400	13.78
	ZGS102 PC	910925208312	1	820	24.96

Fiyata ampul dahil değildir.


Projektörler

RVP25 I

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	RVP25 I CDM-TD 150W K A	910502547018	1	6.000	351.74
	RVP25 I CDM-TD 150W K S	910502547118	1	6.000	349.33
	RVP25 I MHN-TD 150W K A	910502547418	1	6.000	311.75
	RVP25 I MHN-TD 150W K S	910502547518	1	6.000	306.07
	RVP25 I MHN-TD 70W K S	910502547718	1	5.200	288.47
	RVP25 I MHN-TD 70W K A	910502547618	1	5.200	286.14
	RVP25 I SON-T 70W K S	910502548318	1	5.200	253.14
	RVP25 I SON-T 70W K A	910502548218	1	5.200	247.55
	RVP25 I SON-T 150W K A	910502548018	1	6.000	283.11
	RVP25 I SON-T 150W K S	910502548118	1	6.000	277.64


Balast, ateşleyici ve ampul dahildir. (A=Asimetrik, S=Simetrik)

RVP 35 I

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	RVP35 I HPI-TP250W K A	910502548418	1	7.650	355.22
	RVP35 I HPI-TP400W K A	910502548618	1	8.800	361.29
	RVP35 I SON-T 400W K A	910502549018	1	10.350	401.31
	RVP35 I SON-T 250W K A	910502548818	1	8.550	341.72
	RVP35 I HPI-TP250W K S	910502548518	1	7.650	335.57
	RVP35 I HPI-TP400W K S	910502548718	1	8.800	359.40
	RVP35 I SON-T400W K S	910502549118	1	10.350	403.61
	RVP35 I SON-T250W K S	910502548918	1	8.550	343.81

Balast, ateşleyici ve ampul dahildir. (A=Asimetrik), (S=Simetrik)


OPTIFLOOD

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MVP506 SON-TPP150W K 230V A ST	910403041712	1	18.2	1.005,47
	MVP506 SON-TPP250W K 230V A ST	910403041812	1	19.3	1.031,76
	MVP506 SON-TPP400W K 230V A ST	910403041912	1	20.7	1.102,00
	MVP506 HPI-TP250W K 230V A ST	910403042112	1	19.3	1.054,80
	MVP506 HPI-TP400W K 230V A ST	910403042212	1	20.7	1.117,24
	MVP506 CDM-TMW 210W/930 EB A	910403790512	1	15.500	1.902,71
	MVP506 CDM-TMW 315W/930 EB A	910403790612	1	16.200	2.053,28
	MVP506 CDM-TMW 315W/942 EB A	910403803212	1	16.200	2.053,28


Balast ateşleyici ve ampul dahildir.

ARMATÜRLER


MARKER LED

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BBG300 LED-HB/AM PSU 220-240V CLII	910502857318	I	0.480	290.30
	BBG300 LED-HB/BL PSU 220-240V CLII	910502857618	I	0.480	317.37
	BBG300 LED-HB/GN PSU 220-240V CLII	910502857518	I	0.480	317.37
	BBG300 LED-HB/RD PSU 220-240V CLII	910502857418	I	0.480	290.30
	BBG300 LED-HB/RGB PSU 220-240V CLII	910502870218	I	0.480	705.03
	BBG300 LED-HB/VWH PSU 220-240V CLII	910502857218	I	0.480	323.91
	ZBG300 RMB	910930012018	I	0.350	31.12
	ZBG300 RMB-RGB	910930017218	I	0.350	41.65


WALL MARKER LED

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	BBW300 3xLED-HB/RGB 220-240V	910502868018	I	0.150	191.78
	BBW300 5xLED-HB/BL 220-240V	910502867918	I	0.150	167.83
	BBW300 5xLED-HB/VWH 220-240V	910502867818	I	0.150	167.83
	BBW301 3xLED-HB/RGB 220-240V	910502868318	I	0.150	191.78
	BBW301 5xLED-HB/BL 220-240V	910502868218	I	0.150	167.83
	BBW301 5xLED-HB/VWH 220-240V	910502868118	I	0.150	167.83

QVF415


	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	QVF415 HAL-TDS500W BK	910502580318	I	970	27.94
	QVF416 HAL-TDL1000W BK	910502580418	I	1.667	73.50

MVP504

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MVP504 CDM-TD 70W/942 K 230V A ST	910403759812	I	7,300	954,35
	MVP504 CDM-TD 150W/942 K EB A	910403760012	I	6,300	1.083,73
	MVP504 SON-TPP 70W K 230V A ST	910403761112	I	7,500	874,98
	MVP504 CDM-T 70W/942 K 230V TP-S	910403766512	I	7,300	1.066,12
	MVP504 CDO-TT 70W/828 K 230V A ST	910403760212	I	7,300	978,73


Balast ateşleyici ve ampul dahildir.

MVF606

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MVF606 CDM-T70W/IN MB GR	910500279518	I	6.400	944,99
	MVF606 CDM-T70W/IN NB GR	910500279418	I	6.400	929,01
	MVF606 CDM-T70W/IN WB GR	910500279618	I	6.400	937,20
	MVF606 CDM-T150W/IN MB GR	910720400155	I	7.100	980,68
	MVF606 CDM-T150W/IN NB GR	910500279718	I	7.100	952,60
	MVF606 CDM-T150W/IN WB GR	910720400156	I	7.100	980,68
	MVF 606 SDW - T 100W IN MB	910500278918	I	6.800	1.077,68

Balast, ateşleyici dahildir.


MVP507

	Ürün	12 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MVP507 HPI-T 1000W K WB	910400184412	I	17.200	1.549,80
	MVP507 SON-T 1000W K WB	910400184312	I	17.200	1.515,87

Gövde + ampul fiyatıdır.


ARMATÜRLER

MVF024


	Ürün	I2 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MVF024 HPI-T1000W K NB	910403031712	1	16.500	1.401,96
	MVF024 HPI-T1000W K WB	910403032112	1	16.500	1.320,43
	MVF024 SON-T1000W K NB	910403031612	1	16.500	1.323,87
	MVF024 SON-T1000W K WB	910403032012	1	16.500	1.242,34

Gövde + ampul fiyatıdır.

MVF 480


	Ürün	I2 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	MVF480 HPI-T 2000W 400V NB	910502599018	1	19.400	1.472,06
	MVF480 HPI-T 2000W 400V WB	910502599118	1	19.400	1.472,06

Projektör Kitleri

	Ürün	I2 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	ZVF320 HPI-1000W IC	910502236618	1	10.100	512,95
	ZVF320 SON-T1000W IC	910502237618	1	11.700	671,27

Diğer

Mini 300 Cube

	Ürün	I2 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	DBP300 CDM-TD150W/942 IC A-WB WH MR	919033803101	1	8.000	846,43
	DBP300 CDM-TD150W/942 IC S-WB WH MR	919033803301	1	8.000	852,41
	DBP300 CDM-T250W/830 S-WB WH MR	822278050032	1	9.000	1.158,81
	DCP300 CDM-TD150W/942 IC A-WB WH	919033806001	1	7.000	829,59
	DCP300 CDM-TD150W/942 IC S-WB WH	919033806101	1	7.000	837,44
	DGP300 CDM-TD150W/942 IC A-NB SI	910400791701	1	9.000	974,66
	DGP300 CDM-TD150W/942 IC A-WB SI	910400790901	1	9.000	954,42
	*ZGP300 MBP-T L590 SI - T parça	822278050179	1	4.200	142,11
	*ZGP300 MBW L210 SI - Duvar braket	822278050084	1	3.500	152,94

Balast, ateşleyici ve ampul dahildir. * Bu aksesuarlar DGP 300 tipleriyle kullanılmaktadır.

Mini 300 Stealth

	Ürün	I2 NC	Kutu Adedi	Net ağırlık (gr)	Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL)
	DGP333 CDM-TD150W/942 IC A-NB SI	919033830201	1	10.000	1.126,80
	DGP333 CDM-T250W/830 A-MB SI	919033831001	1	11.000	1.388,21
	DGP333 CDM-T250W/830 A-NB SI	919033831101	1	11.000	1.401,31
	DVP333 CDM-TD150W/942 IC A-MB SI	919033840101	1	10.000	1.039,82
	DVP333 CDM-TD150W/942 IC A-NB SI	919033840201	1	10.000	1.052,93
	DVP333 CDM-TD150W/942 IC A-WB SI	919033840001	1	10.000	1.032,69
	DVP333 CDM-T250W/830 A-MB SI	910402982501	1	11.000	1.314,33
	DWP333 CDM-TD150W/942 IC A-MB SI	919033835101	1	10.000	1.039,35
	DWP333 CDM-TD150W/942 IC A-WB SI	919033835001	1	10.000	1.032,21
	DWP333 CDM-T250W/830 A-MB SI	919033837001	1	11.000	1.313,85
	DGP333 CDM-T70W/830 IC OR SI	919033831701	1	10.500	1.062,49
	DGP333 CDM-T150W/830 IC OR SI	919033831901	1	10.500	1.083,56

Balast, ateşleyici ve ampul dahildir. (A: Asimetrik, S: Simetrik, OR: Yol tipi reflektör)

AYDINLATMADA YENİ BİR YAŞAM TARZI...

Sizi ve yaşam tarzınızı yansıtan, evlerinize karakter katan en önemli öğelerden biri: ışık...

Oturma Odası - Salon



Hayatınızı kolaylaştırmanın ötesine geçen ve mekanları yeniden yaratan doğru aydınlatma armatürleriyle, evinizde harikalar yaratabilirsiniz.

"Podium For The Home" aydınlatma armatürleri, evinizin her noktasında konfor ve güvenlik seviyesini artırır. Bu işlevsel ve dekoratif ürünler, yaşam alanınızın, banyonuzun veya ev-ofisinizin kalitesini yükseltebilir, bahçenize hayat verebilir. Kapsamlı ürün yelpazesi ile "Podium For The Home" serisi, iç ve dış mekan uygulamaları için sahip oldukları eşsiz tasarımlarla aydınlatmadaki en son trendleri evinize yansıtır.

Banyo



Aydınlatma tasarımı konusunda daha özgür olabilmeniz için, armatürler ampulsüz olarak tedarik edilmektedir. Böylece kullanıcılarına halojen ve kompakt floresan armatürlerden, enerji etkin LED çözümlerine kadar geniş bir ışık kaynağı seçme imkanı vermektedir.

Ev Ofis



Philips aydınlatma ürün gamı, titiz kalite kontrol prosedürleri altında; alüminyum, paslanmaz çelik, cam ve dayanıklı sentetikler gibi üst düzey hammaddeler kullanılarak geliştirilmiştir. Tüm ürünler belgeli ve 2 yıl garantiye sahiptir.

Dış mekan - Bahçe



Ev dekorasyonunuzun en önemli öğelerinden biri olan aydınlatma armatürlerinin kalitesi, evinize değer katar.

PHILIPS

PODIUM
for the home

PHILIPS BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

GENEL MÜDÜRLÜK

Saray Mahallesi, Küçüksu Caddesi
Sokullu Sokak No: 8 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: (0216) 636 15 00
Faks: (0216) 636 18 89

EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Akdeniz Cad. No: 14 Bırsel İş Merkezi
Kat: 1 Daire: 101 35210 Alsancak / İZMİR
Tel: (0232) 498 22 00
Faks: (0232) 498 22 15
Aydınlatma E-Mail: ali.gulener@philips.com
cagdas.baytekin@philips.com

AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Etiler Mahallesi A. Menderes Bulvarı No: 47
Sami Kaya İş Merkezi Kat: 4 Daire: 27 ANTALYA
Tel: (0533) 959 76 52 - (0242) 313 11 10
Aydınlatma E-Mail: saner.kirik@philips.com

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Saray Mahallesi, Küçüksu Caddesi
Sokullu Sokak No: 8 Ümraniye / İSTANBUL
Aydınlatma Tel : (0216) 636 18 79 - (0216) 636 18 78
(0216) 636 18 81 - (0216) 636 18 83
Aydınlatma Faks : (0216) 636 18 89 - (0216) 636 18 90
Aydınlatma E-Mail : gungor.akkurt@philips.com
oguz.gulsoy@philips.com
ali.ulgen@philips.com
ugur.varlik@philips.com
yasemin.cicek@philips.com
cevat.erat@philips.com

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sanayi Cad. Çavuş Sokak 3/6 Kat: 3 Akgül Apt.
Ulus / ANKARA
Tel: (0312) 310 14 41 - (0312) 309 40 33
Faks: (0312) 310 14 42
Aydınlatma E-Mail: ahmet.soylu@philips.com
erol.aygun@philips.com
engin.kayaoglu@philips.com
oytun.guven@philips.com

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Turgut Özal Bulvarı 81054 Sokak
Özşahin Apt. Kat:1 Daire:1 Çukurova / ADANA
Tel: (0322) 232 51 33 - (0322) 232 51 88
Faks: (0322) 232 40 70
Aydınlatma E-Mail: gokhan.celikler@philips.com
hakan.durmusoglu@philips.com

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Saray Mahallesi, Küçüksu Caddesi
Sokullu Sokak No: 8 Ümraniye / İSTANBUL
Aydınlatma Tel : (0216) 636 15 00
Aydınlatma Faks : (0216) 636 18 89
Aydınlatma E-Mail : turker.atalay@philips.com
cagdas.baytekin@philips.com



www.philips.com.tr
philips.aydinlatma@philips.com